

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			=====
			Maschinenständer
275409	1	40	Maschinenständer, geschw. L=3822
275864	1	40	Maschinenständer, vormont.
258531	1	40	Bausatz Zusatzteile Masch. Ständer
276954	1	40	Bausatz Führungsschiene L=1720
259716	1	40	Bausatz Wegmessung berühungsl. 625+325 470 A
276256	1	40	Bausatz Wärmetauscher
262891	1	40	Bausatz Befestigung Schaltsch.
275950	1	40	Kabelführung vormontiert f. Schaltschrank
246600	1	40	Halteblech, Wanne 693x163
			=====
			Schilder
263071	1	40	Schild, Schwerpunkt 90x60
209076	1	40	Schild Vorsicht Druckspeicher
247738	1	40	Schild Luftdruck 10 BAR/ 145 PSI
230620	1	40	Schild Ausblasen 1
247738	1	40	Schild Luftdruck 10 BAR/ 145 PSI
230621	1	40	Schild Ausblasen 2
266459	1	40	Schild Schmieröl CLP 220
169764	1	40	Schild Leerspritz-Arbeiten
262817	1	40	Schild Einstellung
			Maschinenfuss
261860	1	40	Schild, ARBURG ALLROUNDER
275277	1	40	SCHILD M-TYP 470 H
262005	1	40	Schild 1000- 400
269032	1	40	Schild, SIGNET E2
276290	1	40	Schild, SIGNET HIDRIVE
176379	1	40	Auflage Schaltschrank
			=====
			Kühlwasserverteiler
277212	1	40	Kühlwasserverteiler, Grundb. geregelt
116949	8	40	Kühlwasserkreislauf, Hand
256914	1	40	Bausatz Abschaltventil Zulauf f. Kühlwasservert. 12V R->L
173748	1	40	Kühlwasserverteiler, Zusatzz. 8/11 freie Anschlüsse
			=====
			Antrieb-Pumpe/Motor
275811	1	40	Motor 11,0/12,6 KW
272737	1	40	Hydr.-Pumpe mit Kupplung
			=====
			Hydraulik

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
275650	1	40	Steuerblock, Hydrospeicher
-231332	1	40	Hydr. Einbauventil, Druckbegrenzer P35
+274813	1	40	Hydr. Einbauventil, Druckbegrenzer
251864	1	40	Bausatz Vollspeicherantrieb SPE AED 400
242482	1	40	Schild Steuerblock Spritzeinheit AED Speicher
238784	1	40	Steuerblock, Achsmodul Alldrive
238784	1	40	Steuerblock, Achsmodul Alldrive
212595	4	40	Zylinderschraube M10x260
653	4	40	Scheibe DI10,5 DA21 S2
214186	1	40	Schild Achsenmodul Kernzug 1
214187	1	40	Schild Achsenmodul Kernzug 2
275918	1	40	Bausatz Speicher 1 hydr. Blasenspeicher
209336	1	40	Hydro-Blasenspeicher 20 L =====
			Hydr.-Schläuche/Rohre
276100	1	40	Bausatz hydr.-Schläuche
277011	1	40	Bausatz Rohre/Schläuche
277358	1	40	Bausatz Kühlwasserschläuche Oelkuehler progr. L=3000
277369	1	40	Bausatz Kühlölschlauch Servomotor
255591	1	40	Bausatz Kühlwasserschläuche Schaltschrank L=4600
276583	1	40	Anschluss, Kernzug 1
276546	1	40	Anschluss, Kernzug 2
276608	1	40	Anschluss hydr. Auswerfer =====
			Schließseinheit
276276	1	40	Werkzeugschließseinheit, zentral
276063	4	40	Säule D=60 L=2002
256813	1	40	Verstellplatte 470A S=672 1000 KN
263771	1	40	B-Leckölleitung, WKZ-Servomotor
256993	1	40	Werkzeugplattensatz D=125 470A
259321	1	40	Elektr. Antriebseinheit 470A
257972	1	40	Formhöhenverstellung mit Zahnrad 470 A
276907	1	40	Bausatz Ölauffangblech für Schließseinheit
259210	1	40	Bausatz Abdeckung Schliesseinheit

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
259074	1	40	Hydr. Auswerfer
259173	1	40	Auswerferkupplung 470/520 A
110837	1	40	Kupplungsstück 32 L=75
212567	1	40	Zentralschmierung, autom. 25
270761	1	40	Bausatz Schmieraggregat 1,8L
177789	1	40	Aufnahmestück kpl. D48,1
259181	1	40	Bausatz, Schleppkette Schließeinheit
266507	1	40	Bausatz Zusatzteile f. Schleppkette =====
			Schutz für Schließeinheit
248825	1	40	Schutz kpl. 470 A/S
248535	1	40	Zusatzteile Schutzschieber, hinten Standard 470 A/S
251225	1	40	Zusatzteile Schutz nach oben geöffnet 470 A/U
276850	1	40	Zusatzteile Schutz
259755	1	40	Schutzblech, Wanne mit Blindnieten 1113x855 =====
			Spritzeinheit
260111	1	40	Spritzeinheit, var./zentr. 400
258930	1	40	Profil-L 45x15 L=475
250833	1	40	Zusatzteile, Spritzeinheit -400-
264824	1	40	Einspritzbrücke vormont. SPE Vollspeicher -400- AA320
278233	1	40	Bausatz Leckölleitung Schnecke fahren SPE
256694	1	40	Bausatz Wegmessung berührungslos SPE -400- 360+175
246355	1	40	Schutz Spritzeinheit, m. Fase -400- 798x660x470
276556	1	40	Bausatz für Vollspeicher mit AED f. SPE 400
240903	1	40	Schutz für Düse Spritzeinheit -400- 383x395x348
257447	1	40	Betätigungselement
225248	1	40	Lagerung Spritzeinheit 400/ 800
247374	1	40	Bausatz bei Einbau von AED f. SPE 400
247795	1	40	Kupplung für Schnecke spielfrei
125325	1	40	Thermoelement, Typ L, Form C L=6000 =====
			Plastifizierung
125025	1	40	Thermoplastzylinder, hochverschleißfest 40 L=1082

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
189242	1	40	Offene Düse D40 L=129,5
111021	1	40	Düsenheizband 200-240V 600W
205881	1	40	Düsen spitze L-20 SR15 B3 M36x2 =====
			Werkzeug
523803	1	40	Steckschlüssel SW 30
183067	1	40	Werkzeugsatz, Schlüssel
224468	1	40	Werkzeugsatz Allrounder f. Wartung Elektrik
200176	1	40	Filtereinsatz DA80 L=268
190536	1	40	Werkzeugsatz Spritzeinheit 350/400
4163	1	40	Reinigungsbürste für Zylinder D40
58131	1	40	Griff für Reinigungsbürste 15x11x1093
7393	1	40	Schlüssel für Führungsbolzen 40
277338	1	40	Maschinen-Transportvorrichtung 7700KG =====
			Zubehör-Optionen
218094	1	40	Längemessdübel
275046	1	40	Hydr.-Schaltplan, hydr. Speicher
276701	1	40	AUFSTELLPL 470 H 1000 - 400
197763	1	40	Ausblasvorrichtung L=5000
197763	1	40	Ausblasvorrichtung L=5000
.....			
230620	1	40	Schild Ausblasen 1
230621	1	40	Schild Ausblasen 2 =====
			Schaltschrank, Starkstrom
233310	1	40	Gehäuse Starkstrom offen 800x400x326
223637	1	40	Bausatz Gehäuse vorm. Starkstrom 800x400x330
263737	1	40	Abdeckblech, Wanne mit Blindnieten 200x87
263466	1	40	Gehäuse, Umrichter geschlossen 800x400x326
203672	2	40	Kabeldurchführung, winklig M40 90grad
964	8	40	Zylinderschraube M6x16
50429	1	40	Verschuß für Bohrung 6,5
223836	1	40	Montagewand Starkstrom f. Hauptschrank 100 A
145654	1	40	Schild Netzanschluß, Motor/ Heizung

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
71739	4	40	Blechschraube M3.9x9.5
195241	1	40	Hauptschalter Achse, 8polig 80A
45403	4	40	Blechschraube M4,8x11
71739	4	40	Blechschraube M3.9x9.5
181778	1	40	Motorschuttschalter 20-25A
4072	1	04	Leitung 1x0.5
36603	5	04	Leitung 1 X 13,29
101359	2	04	Leitung, grün-gelb 1x16
4072	4	04	Leitung 1x0.5
4103	1	04	Leitung 1x4 H07V-K
120480	1	40	Sterndreieckkombination 230/400V 5,5/15KW
276379	1	40	ANSCHL-K PUMPENMOTOR 7 G 4
196435	1	40	Verschraubung, gerade mit Hutmutter M40x1,5
193051	1	40	Sechskantmutter M25
176144	1	40	Trafo, 3phasig 2600 VA
174828	1	40	Trafoschuttschalter 4-6,3A
232865	1	40	Schütz 24 V
150369	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 665
214357	1	40	Lüfter kpl. 230V
256960	1	40	Steckdosengehäuse CEE+ Schuko 400V
255842	1	40	Kabel 5G 2,5 L=6200
219758	1	40	Reduktion M25 - M20x1,5
227390	1	40	Bausatz Zylinderheizung, 5 Heizzonen 16A
164364	1	40	Sammelschiene, 3-phasig 15-fach mit Endkappen L=267
115255	1	40	Sammelschiene, 3-phasig 11-fach mit Endkappen L=196
276303	1	40	Steckverbinder, Heizung L=2800
275656	1	40	Steckverbinder, Spritzeinheit 1 AED L=2000
253307	1	40	Schild +D20
172558	2	40	Bausatz Werkzeugheizung, 3-Kanal
277521	1	40	Steckverbinder 24 P+E L=5800/6600
223179	1	40	Schütz 220/230 V 50/60 HZ
152797	1	40	Steckverbinder, Verteilerkarte 14/14-polig L=700
167359	3	40	Sicherung, Automat 10A
167359	3	40	Sicherung, Automat 10A
150058	2	40	Klemme 2,5
150064	1	40	Brücke, 2-polig
92051	2	40	Schild ohne Aufdruck
276867	1	40	Bausatz Gehäuse vorm. Umrichterschrank 800x400x330

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
235169	2	40	Bausatz Deckel für Gehäuse, Starkstrom
276479	1	40	Kühlkörper 670x339x25
12208	2	40	Zylinderschraube M6x8
207633	1	40	Federleiste, 2-polig 1 Reihig Käfigzugfeder
276563	1	40	Montagewand, Umrichterschrank
199101	1	40	Bolzen SW14 L25
12208	2	40	Zylinderschraube M6x8
276438	1	40	Bremswiderstand kpl.
177097	1	40	Sicherung, Automat 3-polig 10A
189996	1	40	Sicherung, Automat 60A
276486	1	40	Steckverbinder, 5-polig
207286	1	40	Frequenzumrichter, Netzmodul 40KW
166	4	40	Zylinderschraube M6x20
110508	2	40	Kabelschuh, Ring 8,4 33,6-35
839	1	40	Zylinderschraube M8x10
147000	1	40	Zahnscheibe DI=8,4 DA=15 S=0,8
107044	1	04	Leitung, grün-gelb 1x25 H07V-K
195260	1	40	Drosselspule 3X0,35MH 85A
227047	1	40	Frequenzumrichter 60KW
166	4	40	Zylinderschraube M6x20
110508	2	40	Kabelschuh, Ring 8,4 33,6-35
839	1	40	Zylinderschraube M8x10
147000	1	40	Zahnscheibe DI=8,4 DA=15 S=0,8
207651	2	40	Federleiste, 2-polig 1 Reihig Käfigzugfeder
243720	1	40	Frequenzumrichter 3 KW
166	2	40	Zylinderschraube M6x20
110508	1	40	Kabelschuh, Ring 8,4 33,6-35
839	1	40	Zylinderschraube M8x10
147000	1	40	Zahnscheibe DI=8,4 DA=15 S=0,8
117428	1	40	Kabelschuh, Ring 6,5 21,4 -26,6
207651	2	40	Federleiste, 2-polig 1 Reihig Käfigzugfeder
227049	1	40	Frequenzumrichter 40KW
166	4	40	Zylinderschraube M6x20
110508	2	40	Kabelschuh, Ring 8,4 33,6-35
839	1	40	Zylinderschraube M8x10
147000	1	40	Zahnscheibe DI=8,4 DA=15 S=0,8
207651	2	40	Federleiste, 2-polig 1 Reihig Käfigzugfeder
241082	2	40	Durchführungstülle D39 S1
241082	1	40	Durchführungstülle D39 S1
258831	1	40	Kabel, Servomotor 6 4G16 L=6200
246057	1	40	Steckverbinder, 15/12-polig, Frequenzumrichter L=6200

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
61871	1	04	Kabelschuttschlauch DN27
193054	1	40	Sechskantmutter M40
217356	1	40	Verschraubung, gerade M32x1,5
203503	1	40	Reduktion M40-M32x1,5
212383	1	40	Kabelschirmklammer
219520	1	40	Steckverbinder, 7 P+E
			Servomotor L=7400
219519	1	40	Steckverbinder, 12/9-polig
			L=7400
186218	1	40	Kabelschirmklammer
246420	1	40	Kabel, Dosiermotor L=4220
221026	1	40	Kabelschirmklammer m. Mutter D
			36
207654	1	40	Reduktion M40 - M25x1,5
277110	1	40	Kabel Lüfter L=1400
208210	1	40	Steckverbinder, 12/ 3-polig,
			Frequenzumrichter L=300
263067	1	40	Typenschild Allrounder 112x71
			- - - - -
			- - - - -
209750	1	40	Steckverbinder, 6/ 6-polig
			L=300
209752	2	40	Stecker, 6-polig Busabschluss
177156	2	40	Steckverbinder L=2500
209500	1	40	Steckverbinder L=500
209500	1	40	Steckverbinder L=500
242427	1	40	Steckverbinder, 4-polig L=2200
275639	1	40	Steckverbinder, 4-polig L=2000
207698	1	40	Steckverbinder, 4/3-polig
			L=600
201528	3	40	Steckverbinder, 4polig L 2400
275640	1	40	Steckverbinder, 12-polig
			Frequenzumrichter L=2000
258496	1	40	Steckverbinder, 12-polig
			Frequenzumrichter L=2600
110504	2	04	Leitung 1 X 33,5
36604	1	04	Leitung 1x5,26
242416	1	40	Steckverbinder, 2-polig L=2200
4080	2	04	Leitung 1x1 H05V-K
			=====
			Schaltschrank, Schwachstrom
268733	1	40	Bausatz Gehäuse, vorm. Schwach-
			strom Montagew.
269166	1	40	Bausatz Gehäuse, Schwachstrom
263944	1	40	Gehäuse Schwachstrom ohne
			Diskettenlaufwerk 800x400x326
157968	1	40	Türe links kpl., Schwachstrom
			792x392
194800	1	40	Lüfter kpl. 24V L=334
181506	1	40	Kabel L=2000

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
165203	1	40	Steckverbinder, 3 P+E L=2400
260220	1	40	Steckverbinder, Not-AusStrecke + Relais-Karte
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
240844	1	40	Schild, Compact Flash Cards Systemsoftware
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
241354	1	40	Transponderkarte, Chipkarte programmiert
237676	5	40	Transponderkarte, Chipkarte programmiert
243222	6	40	Schutzhülle transparent
251280	1	40	USB-HUB 5-Fach galvanisch getrennt 24V
147440	1	40	Steckverbinder, 50/50polig L1050
245149	1	40	Endschalter L=4200
226066	1	40	Endschalter, Rolle L=3400
262348	1	40	Endschalter mit Verriegelung L=3400
244089	1	40	Betätigungselement, Nachlauf
211909	4	40	Einwegschraube mit Schlitz M5x10
244121	1	40	Distanzstück 40x30x15
276305	1	40	Endschalter, Rolle L=5800
276304	1	40	Endschalter mit Verriegelung L=5800
244089	1	40	Betätigungselement, Nachlauf
211909	4	40	Einwegschraube mit Schlitz M5x10
244121	1	40	Distanzstück 40x30x15
252136	1	40	Verstärker DMS AD2T/405742 =====
			Monitor
254325	1	40	Monitorgehäuse vorm., Vorderteil- LCD
236590	1	40	Monitorgehäuse vorm., Display, Tastaturenaufnahme
257602	1	40	Störanzeige Dauerlicht
255054	1	40	Dauerlicht grün, Kombisignal LED 24V AC/DC
266415	1	40	Steckverbinder, Monitor LVDS L=400
197085	1	40	Verschluß, Quadrat L 93,8
197085	1	40	Verschluß, Quadrat L 93,8
195830	1	40	Tastatur mit 16 Tasten
197090	1	40	Steckverbinder 50/50 POL L=175
198956	4	40	Einschubstreifen 86x16
255061	1	40	Dauerlicht Rot, Kombisignal LED 24V AC/DC

Maschinen-Nummer 211302 *****
 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			=====
			Leistungseinschub 1
226840	1	40	Gehäuse kpl. Leistungseinschub ohne Steckverbinder C,S
51807	1	40	Sicherung, Einsatz 2 A
226930	1	40	Leiterplatte, Robot-System 796
116761	1	40	Leiterplatte kpl. ARB 654
116764	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 657
257018	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte ARB 818
216339	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 809
257587	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte Sicherheitsstrecke 2
216339	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 809
213528	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 805
276461	1	40	Steckverbinder Leistungseinschub 1
1206	16	40	Flachkopfschraube M2,5x10
147918	1	40	Steckverbinder, Robot-System 64/30 L=1250
1206	2	40	Flachkopfschraube M2,5x10
			=====
			Steuerungseinschub
167128	1	40	Gehäuse kpl. Steuerungseinschub 12x
258878	1	40	Netzgerät 160-280V 230W
188463	2	40	Leiterplatte, Digitalkarte ARB790
241735	1	40	Leiterplatte Diagnosekarte 816
188463	1	40	Leiterplatte, Digitalkarte ARB790
182790	1	40	Leiterplatte, Temperaturregelkarte 777
179113	1	40	Leiterplatte, Modul-Hydraulikdruck
179113	1	40	Leiterplatte, Modul-Hydraulikdruck
119866	2	40	Steckverbinder, Schale f. Flachleitung 110,6x77,2
229079	1	40	Leiterplatte 815
165211	1	40	Leiterplatte Schnittstellenkarte 757
168068	1	40	Leiterplatte, Modul 763
202406	1	40	Leiterplatte, Analogkarte III ARB798
234956	1	40	Leiterplatte, Modul- Hydraulikdruck III ARB775

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
202406	1	40	Leiterplatte, Analogkarte III ARB798
260146	2	40	Leiterplatte, CPU 820
265992	1	40	Software Frequenzumrichter
260724	1	40	Software Frequenzumrichter V 3.15
269570	1	40	S-VXWORKS RUNTIME-LIZENZ - - - - -
278345	1	40	Software, Selogica Direct Zusatzoptionen =====
276565	1	40	Steckverbinder, Schnittstelle L=3800
227493	1	40	Schild, Schnittstelle Robot- System 67x134
156923	1	40	Bausatz Anschluß Einfärbegerät E 16/55
241585	1	40	Steckverbinder, Satz 2 Kabel L=4200
190803	1	40	Verschraubung, gerade mit Hutmutter M 20x1,5
161564	1	40	Steckverbinder, 7-polig L=3000
161565	1	40	Steckverbinder, 6-polig L=3000
161564	1	40	Steckverbinder, 7-polig L=3000
161565	1	40	Steckverbinder, 6-polig L=3000
152801	1	40	Steckverbinder, 7+6+4/6-polig Kernzug 2 L=300
190205	1	40	Steckverbinder, Kernzug 10-Polig
157047	1	40	Steckdose 7+6+4 P Kernzug- Endschalter ARB 645
59163	1	40	Kurzschlußstecker 4POL
95993	1	40	Schild 18x66
12205	4	40	Zylinderschraube M5x25
253035	1	40	Drückergehäuse, Not-Aus L=3800 -S192
229448	1	40	Steckverbinder, 4-polig Kühlwasserverteiler L=7000
170368	1	40	Steckverbinder 9POL L=600
274930	1	40	Steckverbinder, 2x4 polig L=2000
229994	1	40	Netzgerät 24V/+24V,2,0A
198806	1	40	Konsole, gebogen 184x20 L=200
321	2	40	Zylinderschraube M6x10
148148	1	40	Konsole, C-Form L200 S2
321	2	40	Zylinderschraube M6x10
235	10	40	Blechschrabe M2.9x9.5
235	8	40	Blechschrabe M2.9x9.5
123743	4	40	Flachkopfschraube M3x12

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			Standard-Baugruppe
			=====
			ST-BG
52671	1	40	Federleiste, 96polig
52671	1	40	Federleiste, 96polig
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
147882	1	40	Steckverbinder
			Spannungsversorgung L1500
48453	1	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig
257239	1	40	Steckverbinder, Schale f.
			Rundleitung 48/64/96 POL.
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
			48/64/96 POL
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
257239	1	40	Steckverbinder, Schale f.
			Rundleitung 48/64/96 POL.
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
			48/64/96 POL
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
119816	9	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig
12843	25	40	Kabelbinder Flach L=210x4,7
2142	100	40	Kabelbinder L=100x2,5
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
119816	2	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig
119816	2	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig
147882	1	40	Steckverbinder
			Spannungsversorgung L1500
257239	1	40	Steckverbinder, Schale f.
			Rundleitung 48/64/96 POL.
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
			48/64/96 POL
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
161986	1	40	Steckverbinder, 2 P+E
			Ventilkabel L=5800
225326	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=4600
276315	1	40	Steckverbinder, 4-polig L=5800
247436	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=6200
247436	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=6200
247436	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=6200
218217	3	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3000
223580	4	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3400
218219	2	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3800
187252	1	40	Steckverbinder, 11 P+E
			Regelventilkabel L=5000

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
197482	1	40	Steckverbinder, 11 P+E Regelventilkabel L=4600
185565	1	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=3800
188085	2	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=4200
186792	1	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=4600
253359	1	40	Steckverbinder, 4-polig L=3800
247436	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=6200
235594	1	40	Steckverbinder, 8-polig L=7400
235594	1	40	Steckverbinder, 8-polig L=7400
235591	1	40	Steckverbinder, 8-polig L=6600
218219	2	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3800
197482	1	40	Steckverbinder, 11 P+E Regelventilkabel L=4600
186792	1	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=4600
218219	2	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3800
197482	1	40	Steckverbinder, 11 P+E Regelventilkabel L=4600
186792	1	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=4600
276298	1	40	Steckverbinder, 5-polig L=3800
247436	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=6200
174684	1	40	Kabel L=4600
255397	1	40	Steckverbinder USB/RJ45 L=300
237006	1	40	Schild, Drucker 1 13x32 Festfunktion =====
			ST-BG
275995	1	40	FF SEL F9006=4
174868	1	40	Festfunktion Selogica F9735=1
231207	1	40	Festfunktion Selogica
260091	1	40	Festfunktion Selogica F8470
251250	1	40	Festfunktion Selogica F8109
260053	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Formschluss A
260008	1	40	Festfunktion Selogica P9123
260015	1	40	Festfunktion Selogica TEMP941
174041	1	40	Regelparameter
182551	1	40	Regelparameter
251670	1	40	El. Antrieb Drehtisch, nicht vorhanden
221825	1	40	Elektr. Antrieb Kernzug, nicht vorhanden
226200	1	40	Elektr. Antrieb Robot-System, nicht vorhanden
221970	1	40	Elektr. Antrieb Pumpenantrieb, nicht vorhanden

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
248737	1	40	Regelparameter Dreheinheit Null Parameter
265681	1	40	WP Aufstellung nachjustieren
278161	1	40	WP SICHTPRUEFUNG ZYL.-MODUL
265704	1	40	WP Luftfilter Öltank ersetzen
265703	1	40	WP Hydrauliköl wechseln
265666	1	40	WP Schaltschrankkühler Dichtheit
265682	1	40	WP Antriebsplatte schmieren
265683	1	40	WP Auswerferplatte schmieren
265686	1	40	WP Formhöhenverst. verfahren
265720	1	40	WP Gleitschuhe Werkzeugplatte schmieren
265723	1	40	WP Zentralschmierung Sichtprüfung
265688	1	40	WP Werkzeugplatte schmieren
265724	1	40	WP Zahnriemen ersetzen
265678	1	40	WP Ölbehälter Zentralschmierung füllen
265691	1	40	WP Führungsstangen reinigen, schmieren
265690	1	40	WP Schutzeinrichtung
265696	1	40	WP Säulen reinigen, schmieren
265698	1	40	WP Abnahme Druckspeicher
265699	1	40	WP Filtereinsatz Ölfilter ersetzen
265700	1	40	WP Gasfüllung Druckspeicher prüfen
265669	1	40	WP Hydrauliköl Laborprüfung
275252	1	40	WP HYDRAULIKOEL PARTIKELMESS.
265701	1	40	WP Lüftungsschlauch Pumpenmotor reinigen
265679	1	40	WP Schlauchleitung ersetzen
265673	1	40	WP Hydraulik: Sichtprüfung Dichtheit
265702	1	40	WP Zahnkranz Antriebskupplung ersetzen
275253	1	40	WP Ölkühler reinigen, entkalken
192951	1	40	Festfunktion Selogica
171497	1	40	Festfunktion Selogica =1000
240412	1	40	Festfunktion Selogica F9267
277800	1	40	FF SEL Q9118=333
277239	1	40	REG.PAR. DUESE 70-400
206462	1	40	Regelparameter, Spritzeinheit 350
275228	1	40	WP Lager Einspritzbrücke SPE 400/800

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
275232	1	40	WP Laufflächen schmieren SPE 70-800
235671	1	40	Festfunktion Selogica 1
221618	1	40	Festfunktion Selogica F8406
206962	1	40	Festfunktion Selogica F9032
224501	1	40	Festfunktion Selogica F9030
211992	1	40	Festfunktion Selogica F9823
216428	1	40	Festfunktion Selogica F9011
187953	1	40	Regelparameter
261971	1	40	WP Kondenswasser ablassen
213858	1	40	Festfunktion Selogica F9038
208489	1	40	Festfunktion Selogica F9076
208490	1	40	Festfunktion Selogica F9078
226886	1	40	Festfunktion Selogica F9060
173652	1	40	Festfunktion Selogica T9210=450
237404	1	40	Festfunktion Selogica F9041
179914	1	40	Festfunktion Selogica F8609=1
162935	1	40	Festfunktion Selogica Q9150=0
181952	1	40	Festfunktion Selogica F8602=1
210296	1	40	Festfunktion Selogica F8741
182551	1	40	Regelparameter
218652	1	40	Festfunktion Selogica F8472
170679	1	40	Festfunktion Selogica F9618=1
157830	1	40	Festfunktion Selogica, Einfärbegerät F9897
158688	1	40	Festfunktion Selogica F9895
161660	1	40	Festfunktion Selogica F9033=8
156002	1	40	Festfunktion Selogica F9864
184791	1	40	Festfunktion Selogica F9954=4
156001	1	40	Festfunktion Selogica F9865
156000	1	40	Festfunktion Selogica, Produktionssteuerung F9867
156100	1	40	Festfunktion Selogica F9243
151803	1	40	Festfunktion, Regler Sollwertsteuerung F9233
180406	1	40	Festfunktion Selogica F9900 = 1
156004	1	40	Festfunktion Selogica F9868
158689	1	40	Festfunktion Selogica F9894
151800	1	40	Festfunktion Selogica F9213
156005	1	40	Festfunktion Selogica F9088
218988	1	40	Festfunktion Selogica F8495
151802	1	40	Festfunktion Selogica, Qualitätssicherung F9035
156003	1	40	Festfunktion Selogica F9830
156009	1	40	Festfunktion Selogica F9028
151801	1	40	Festfunktion Selogica, Einrichtprotokoll F9239
152646	1	40	Festfunktion Selogica mit editierten Parametern F9020=1

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170438	1	40	Festfunktion Selogica F9968=1
170379	1	40	Festfunktion Selogica F8587
206960	1	40	Festfunktion Selogica F9245
211992	1	40	Festfunktion Selogica F9823
225285	1	40	Festfunktion Selogica F8745
234058	1	40	Festfunktion Selogica F8330
259908	1	40	Festfunktion Selogica P9110
259912	1	40	Festfunktion Selogica P9111
259914	1	40	Festfunktion Selogica Q9110
259915	1	40	Festfunktion Selogica Q9111
211985	1	40	Festfunktion Selogica F8885
208709	1	40	Festfunktion Selogica F8888
224945	1	40	Festfunktion Selogica F8476
208105	1	40	Festfunktion Selogica F8594
212845	1	40	Festfunktion Selogica F9058
251004	1	40	Festfunktion Selogica F8361
221130	1	40	Regelparameter, Steuerkreise 420 A
221131	1	40	Regelparameter, Schließseinheit 420 A
262697	1	40	Elektr. Antrieb WKZ Fahren 470A 1000KN
262782	1	40	Elektr. Antrieb Formhöhenverst. 470A
265685	1	40	Wartungspunkt Formhöhenverst. schmieren
276915	1	40	FF SEL Q9101=20
240668	1	40	Regelparameter Auswerfer NG10
271762	1	40	Regelparameter+Kennlinien, Kernzug 1 100L/MIN
275228	1	40	WP Lager Einspritzbrücke SPE 400/800
275232	1	40	WP Laufflächen schmieren SPE 70-800
221941	1	40	Elektr. Antrieb dosieren 1 SPM180-007S
190708	1	40	Festfunktion Selogica P9114=1.43
190711	1	40	Festfunktion Selogica Q9114=1.4
254275	1	40	Festfunktion Selogica V9118
161665	1	40	Festfunktion Selogica F9035=2
184720	1	40	Festfunktion Selogica F9251=4
184702	1	40	Festfunktion Selogica F8756
184724	1	40	Festfunktion Selogica F9252=5
184706	1	40	Festfunktion Selogica F8757
157526	1	40	Festfunktion Selogica F9016=2
170422	1	40	Festfunktion Selogica F1803=2
269491	1	40	FF SEL F8338=3
254560	1	40	Steckverbinder, 8/8-polig USB Intern Kabel L=1000

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
190795	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 790
202407	1	40	Datenblatt Analog-Karte III
193288	1	40	D-ARB 795 BASISBOARD M.GRAFIK
173910	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 757
229080	1	40	D-ARB 815 SERCOS/ROBOT-KARTE
234990	1	40	INTERFACE 16 MBAUD EINSTELL-D. D-ARB 775 MODUL-INNENDRUCK U. HYDR.-DRUCK EINSTELL-DATEN
235405	1	40	D-ARB 816 DIAGNOSE-KARTE
170481	1	40	Festfunktion Selogica F9700=1
170483	1	40	Festfunktion Selogica F9701=1
156890	1	40	Festfunktion Selogica F9930
269743	1	40	Festfunktion Selogica
269744	1	40	Festfunktion Selogica
220827	1	40	Festfunktion Selogica F9980
174369	1	40	Festfunktion Selogica F9610 = 1
244607	1	40	Festfunktion Selogica F9609
260151	1	40	Festfunktion Selogica F9780
242484	1	40	Festfunktion Selogica F9794
221951	1	40	Festfunktion Selogica
154233	1	40	Festfunktion Selogica F9730
224499	1	40	Festfunktion Selogica F1781
224498	1	40	Festfunktion Selogica F9931
211875	1	40	Festfunktion Selogica F8620
116752	1	40	Teilplan 664
116741	1	40	Teilplan 654
116744	1	40	Teilplan 657
257016	1	40	T-ARB 818 RELAIS-KARTE SICHERHEITSSTRECKE
204178	1	40	T-ARB 800 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 1
257588	1	40	D-ARB 833 RELAIS-KARTE +B49 SICHERHEITSSTRECKE 2 VERRIEG.
199178	1	40	D-ARB 781 BIT-BUS-CONTROLLER ACTIONICA EINSTELL-DATEN
170516	1	40	Festfunktion Selogica F9272
170381	1	40	Festfunktion Selogica F8272
203274	1	40	Festfunktion Selogica F8991
160330	1	40	Festfunktion SEL F9869
153104	1	40	Festfunktion Selogica F9831
154091	1	40	Festfunktion Selogica F9832
154095	1	40	Festfunktion Selogica F9833
154753	1	40	Festfunktion Selogica F9834 = 10
154755	1	40	Festfunktion Selogica F9835 = 11
154757	1	40	Festfunktion Selogica F9836 = 12
153084	1	40	Festfunktion Selogica F9831

Maschinen-Nummer 211302

 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
154094	1	40	Festfunktion Selogica F9832
154096	1	40	Festfunktion Selogica F9833
154754	1	40	Festfunktion Selogica F9834F=1
154756	1	40	Festfunktion Selogica F9835F=1
154758	1	40	Festfunktion Selogica F9836F=1
224579	1	40	Festfunktion Selogica F8606
211981	1	40	Festfunktion Selogica F8604
181952	1	40	Festfunktion Selogica F8602=1
170601	1	40	Festfunktion Selogica F9201=2
170808	1	40	Festfunktion Selogica F9211=7
154017	1	40	Festfunktion SEL F9042=5
170166	1	40	Festfunktion Selogica F9801=1
170195	1	40	Festfunktion Selogica F9801 F=1
170167	1	40	Festfunktion Selogica F9802=2
170197	1	40	Festfunktion Selogica F9802 F=1
170171	1	40	Festfunktion Selogica F9803=3
170199	1	40	Festfunktion Selogica F9803 F=1
170178	1	40	Festfunktion Selogica F9804=4
170201	1	40	Festfunktion Selogica F9804 F=1
154022	1	40	Festfunktion SEL F9805=5
154023	1	40	Festfunktion SEL F9805 F=1
154752	1	40	Festfunktion Selogica F9044 = 6
174881	1	40	Festfunktion Selogica P9100=11
181951	1	40	Festfunktion Selogica F8600=1
170335	1	40	Festfunktion Selogica F8586
216340	1	40	D-ARB 809 VERTEILER-KARTE AUSG. GETAKTET EINSTELL-DATEN
213321	1	40	D-ARB 805 VERTEILER-KARTE PQ-VENTILE EINSTELL-DATEN
213527	1	40	T-ARB 805 Verteiler-Karte
153940	1	40	Festfunktion Selogica F9702
269745	1	40	Festfunktion Selogica
229239	1	40	D-ARB 820 CPU - PENTIUM III
234671	1	40	Festfunktion Selogica
170471	1	40	Festfunktion Selogica F9710
276308	1	40	FF SEL F9795=12
182791	1	40	D-ARB 777 TEMP-REGEL-KARTE 12-KANAL BOOTF. EINSTELL-DATEN
170491	1	40	Festfunktion Selogica F9720=1
231958	1	40	Festfunktion Selogica F9770
156891	1	40	Festfunktion Selogica F9933
220828	1	40	Festfunktion Selogica F9983
221951	1	40	Festfunktion Selogica
229135	1	40	AMK-UMRICHTER / DATENBLATT DEUTSCH/ENGLISCH/Franzoesisch

Maschinen-Nummer 211302 *****
 * Schaltplan-Nummer: 211302 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.09.09

470 H 1000 - 400

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			- - - - -
			- - - - -
278326	1	40	FF SEL F19090_2=1
253155	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Aggregat 1
			- - - - -
			- - - - -
234060	1	40	Festfunktion Selogica F8337
259733	1	40	Festfunktion Selogica S9066
245435	1	40	Festfunktion Selogica S9067
263294	1	40	Festfunktion Selogica A9068
263295	1	40	Festfunktion Selogica A9069
			- - - - -
			- - - - -
237054	1	40	Elektr. Antrieb Spritzeinheit 2, nicht vorhanden
			- - - - -
			- - - - -
142459	1	40	Schild CE-Zeichen
.....			

Ende Maschinenkonfiguration Maschinen-Nummer: 211302