

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			=====
			== Maschinenständer ==
			=====
318649	1	40	Maschinenständer, geschw. L=3529
318650	1	40	Maschinenständer, vormont.
252445	1	40	Bausatz Maschinenschuh
276956	1	40	Bausatz Führungsschiene L=1520
310434	1	40	Bausatz, Wegmessung 625+325
292368	1	40	Bausatz, Wärmetauscher
281713	1	40	Bausatz Abdeckblech
262892	1	40	Bausatz Befestigung
			Schaltschrank
292619	1	40	Kabelführung vormont.
300637	1	40	Profil
			84x70 L=50
236555	1	40	Halteblech
			652x163
			=====
			== Schilder ==
			=====
263071	1	40	Schild
209076	1	40	Schild
266459	1	40	Schild
169764	1	40	Schild
262817	1	40	Schild
261859	1	40	Schild
275276	1	40	Schild
261976	1	40	Schild
269031	1	40	Schild
276289	1	40	Schild
176379	1	40	Auflage Schaltschrank 750x250
			=====
			== Kühlwasserverteiler ==
			=====
277212	1	40	Kühlwasserverteiler
282093	1	40	Bausatz Halter für
			Kühlwasserverteiler
116949	8	40	Bausatz, Kühlwasserkreislauf,
			Hand
256914	1	40	Abschaltventil Zulauf
173748	1	40	Zusatzteile
			Kühlwasserverteiler
			- - - - -
280908	1	40	Abdeckblech 209x100x3
292634	1	40	Zusatzteile Heißwasser
			=====
			== Antrieb-Pumpe/Motor ==
			=====
289195	1	40	Motor 7,5KW

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
280466	1	40	Hydraulikpumpe =====
			== Hydraulik ==
			=====
275650	1	40	Steuerblock
247627	1	40	Bausatz, Hydraulikspeicherantrieb
242482	1	40	Schild
238779	1	40	Steuerblock, Achsmodul
12276	4	40	Zylinderschraube M10x150
230948	1	40	Schild
275918	1	40	Bausatz, Speicher
209336	1	40	Blasenspeicher hydr. 20L =====
			== Hydr.-Schläuche/Rohre
			=====
307375	1	40	Bausatz, hydr. Schläuche
279584	1	40	Bausatz, Rohre/Schläuche
292370	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche L=2400
279597	1	40	Bausatz Kühlölschlauch Servomotor
259730	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche L=4200
279579	1	40	Anschluss, Kernzug 1
293052	1	40	Anschluss hydr. Auswerfer
43650	2	40	Kupplung M16x1,5 =====
			== Schließseinheit ==
			=====
301315	1	40	Werkzeugschließseinheit
286984	4	40	Säule D=50 L=1751
301230	1	40	Antriebsplattensatz
285155	1	40	Werkzeugplattensatz
301604	1	40	Elektr. Antriebseinheit
269920	1	40	Formhöhenverstellung
285255	1	40	Bausatz, Ölauffangblech
285267	1	40	Bausatz, Abdeckblech
310858	1	40	Hydr. Auswerfer
310892	1	40	Bausatz, Wegmessung 125
269868	1	40	Auswerferkupplung
110836	1	40	Kupplungsstück 24 L=55
301922	1	40	Zentralschmierung
270761	1	40	Bausatz Schmieraggregat 1,8L
232160	1	40	Aufnahmestück, kpl. D=48,1
293435	1	40	Bausatz, Energieführungskette 119

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr. Menge Me Bezeichnung

			=====
			== Schutz für Schließseinheit
			=====
296353	1	40	Schutz kpl.
296367	1	40	Zusatzteile Schutz
296370	1	40	Zusatzteile Schutz
278708	1	40	Kabelführung, C-Form 55 L=140
308328	1	40	Montageskizze
291697	1	40	Zusatzteile Schutz
291698	1	40	Schutzblech 101x737
296339	1	40	Scheibe, transparent 705x655
296339	1	40	Scheibe, transparent 705x655
			=====
			== Spritzeinheit ==
			=====
304715	1	40	Spritzeinheit 290
294566	1	40	Bausatz, Transportschutz
256817	1	40	Bausatz, Wegmessung
			300+175
232400	1	40	Schutz für Spritzeinheit
229921	1	40	Schutz für Düse
257447	1	40	Betätigungselement
244438	1	40	Servomotor
1421	4	40	Zylinderschraube M12x30
228430	1	40	Kupplung für Schnecke
			spielfrei
125325	1	40	Thermoelement
			L=6000
103307	1	40	Granulatbehälter
			50 L
89586	1	40	Verlängerungsstutzen
			D=36 L=388
			=====
			== Plastifizierung
			=====
103806	1	40	Thermoplastzylinder
			D=35
113766	1	40	Steckverbinder
			4P+E L=600
257007	1	40	B-Montagematerial Steckverb.
211133	1	40	Offene Düse 35 L=106
242560	1	40	Düsen spitze
			45 M24x1,5
259138	1	40	Düsenheizband
			600W D=50
181227	1	40	Düsenheizband 200-240V 210W
			=====
			== Werkzeug ==
			=====
183067	1	40	Werkzeugsatz Schlüssel

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
224468	1	40	Werkzeugsatz
524638	1	40	Steckschlüssel 24
190535	1	40	Werkzeugsatz 250/290
4162	1	40	Reinigungsbürste für Zylinder D=35
58131	1	40	Griff für Reinigungsbürste L=1093
7392	1	40	Schlüssel für Führungsbolzen 35
200176	1	40	Filtereinsatz D=80 L=268
287701	1	40	Maschinen-Transportvorrichtung 5000kg =====
			== Zubehör-Optionen ==
			=====
280658	1	40	Dichtungsplatte-Zellkautschuk
280659	1	40	Dichtungsplatte-Zellkautschuk
218094	1	40	Holmdübel M10x1
279269	1	40	Hydr.-Schaltplan
277643	1	40	Aufstellplan
278383	1	40	Aufstellplan 370 H ML-S
.....			
230620	1	40	Schild =====
			== Schaltschrank, Starkstrom
			=====
208274	1	40	Bausatz Gehäuse vorm. 800x800x330
208273	1	40	Gehäuse 800x800
264225	1	40	Dichtungsplatte-Zellkautschuk
263737	1	40	Abdeckblech 200x87
235488	1	40	Durchführungstülle DA=31
263466	1	40	Gehäuse 800x400
158716	1	40	Türe 792x392
1316	1	40	Sechskantmutter M4
1314	1	40	Flachkopfschraube M4x8
964	2	40	Zylinderschraube M6x16
305070	1	40	Montagewand, Starkstrom
46659	1	40	Schild
145654	1	40	Schild
71739	4	40	Blechschrabe M3.9x9.5

Maschinen-Nummer 224618

* Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
* Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
195247	1	40	Hauptschalter 8P 100A
45403	4	40	Blechschraube M4,8x11
71739	4	40	Blechschraube M3.9x9.5
71739	4	40	Blechschraube M3.9x9.5
181774	1	40	Motorschuttschalter 10-16
4072	1	04	Leitung 1x0,5
4103	1	04	Leitung 1x4
4072	2	04	Leitung 1x0,5
36603	5	04	Leitung 1x13,29
101359	2	04	Leitung 1x16
4072	4	04	Leitung 1x0,5
36604	1	04	Leitung 1x5,26
210598	3	04	Leitung 1x1,5
120480	1	40	Sterndreieckkombination 230/400V
276379	1	40	Anschlusskabel 7 G 4 L=1200
193051	1	40	Sechskantmutter M25
196435	1	40	Verschraubung M40x1,5
176144	1	40	Trafo, 3-phasig 2600VA
174828	1	40	Trafoschutzschalter 4-6,3
232865	1	40	Schütz 24V
150369	1	40	Leiterplatte ARB 665
195838	1	40	Steckkartenblock
64789	2	40	Blechschraube M3,9x19
214357	1	40	Lüfter kpl. 230V
303705	1	40	Netzgerät 100-240VAC/24VDC
235576	1	40	Sicherungsklemme
235908	1	40	Sicherung, Einsatz 4A
169103	1	40	Bausatz Steckdosen
222871	1	40	Schütz 220/230V 50/60HZ
255841	1	40	Kabel 5G2,5 L=5400
255841	1	40	Kabel 5G2,5 L=5400

Maschinen-Nummer 224618

* Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
* Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
256961	1	40	Steckdosengehäuse 400V
219758	1	40	Reduktion M25-M20x1,5
299546	1	40	Schild
256961	1	40	Steckdosengehäuse 400V
219758	1	40	Reduktion M25-M20x1,5
299546	1	40	Schild
299028	1	40	Steckverbinder 6P+E L=4600
152886	1	40	Halteblech 167x128
233	2	40	Zylinderschraube M5x10
175236	2	40	Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A
157307	2	40	Schild
230299	1	40	Bausatz Zylinderheizung 5 Zon
189621	1	40	Sammelschiene, 3-phasig L=374
99088	1	40	Sammelschiene, 3-phasig L=89
281421	1	40	Steckverbinder, Heizung L=3200
279850	1	40	Steckverbinder, Spritzeinheit L=1400
158977	1	40	Bausatz, Düsenheizband und Fühler
253307	1	40	Schild
231269	1	40	Schildersatz SCHILDER-SATZ
167361	1	40	Leitungsschutzschalter 16A
99441	6	40	Aderendclip 1,34-2,5
276867	1	40	Bausatz Gehäuse vorm. 800x400x330
278941	1	40	Kühlkörper 670x339x25
207633	1	40	Federleiste 2P
1416	1	40	Scheibe DI6.4 DA12.5 S1.6
1416	1	40	Scheibe DI6.4 DA12.5 S1.6
1416	1	40	Scheibe DI6.4 DA12.5 S1.6
281009	1	40	Aufnahmeblech 295x252
95869	4	40	Mutter M6
1416	4	40	Scheibe DI6.4 DA12.5 S1.6
220366	1	40	Bremswiderstand 10 OHM/240W

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
177097	1	40	Leitungsschutzschalter 10A
177091	1	40	Leitungsschutzschalter 50A
276486	1	40	Steckverbinder 5P L=3000/1600
584	4	40	Zylinderschraube M6x12
4080	1	04	Leitung 1x1
4080	2	04	Leitung 1x1
241079	1	40	Durchführungstülle DA=25
207286	1	40	Frequenzumrichter
166	4	40	Zylinderschraube M6x20
110508	2	40	Kabelschuh D=8,4 33,6-35
839	1	40	Zylinderschraube M8x10
147000	1	40	Zahnscheibe DI=8,4 DA=15 S=0,8
107044	1	04	Leitung 1x25
30582	1	40	Schild
276400	1	40	Frequenzumrichter
166	4	40	Zylinderschraube M6x20
33717	1	40	Kabelschuh D=8,5 10-20
117427	1	40	Kabelschuh D=6,5 10-20
99213	1	40	Zylinderschraube M6x12
62566	1	40	Zahnscheibe DI=6,4 DA=11 S=0,7
207651	2	40	Federleiste 2P
30582	1	40	Schild
276396	1	40	Frequenzumrichter
166	2	40	Zylinderschraube M6x20
117427	2	40	Kabelschuh D=6,5 10-20
99213	1	40	Zylinderschraube M6x12
62566	1	40	Zahnscheibe DI=6,4 DA=11 S=0,7
207651	2	40	Federleiste 2P
30582	1	40	Schild
276400	1	40	Frequenzumrichter
166	4	40	Zylinderschraube M6x20
33717	1	40	Kabelschuh D=8,5 10-20
117427	1	40	Kabelschuh D=6,5 10-20
99213	1	40	Zylinderschraube M6x12
62566	1	40	Zahnscheibe DI=6,4 DA=11 S=0,7
207651	2	40	Federleiste 2P

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
30582	1	40	Schild
584	6	40	Zylinderschraube M6x12
195260	1	40	Drosselspule 3x0,35MH 85A
33717	3	40	Kabelschuh D=8,5 10-20
4080	2	04	Leitung 1x1
110504	2	04	Leitung 1x33,6
584	4	40	Zylinderschraube M6x12
202547	1	40	Reduktion M32-M25x1,5
196184	1	40	Verschraubung M32x1,5
193053	1	40	Sechskantmutter M32
245740	1	40	Kabel 4G10+2x1 L=5800
221665	1	40	Steckverbinder 15/12P L=5800
212383	1	40	Schirmklammer D=36
208376	1	40	Steckverbinder 7P+E L=6600
227056	1	40	Steckverbinder 12/9P L=6600
186218	1	40	Schirmklammer D=14
212453	1	40	Steckverbinder 5P+E L=3400
221026	1	40	Schirmklammer D=36
277084	1	40	Kabel 4G0,5 L=2000
269229	1	40	Steckverbinder 2P L=2600
209750	1	40	Steckverbinder 6/6P L=300
209752	1	40	Stecker 6P
207694	3	40	Steckverbinder 4P L=2800
207698	1	40	Steckverbinder 4/3P L=600
207696	1	40	Steckverbinder 4P L=2400
291859	1	40	Steckverbinder 4/4P L=400
295951	1	40	Steckverbinder 6P L=2600
295949	1	40	Steckverbinder 6P L=3000
293540	1	40	Steckverbinder 6/3P L=300

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
263067	1	40	Typenschild =====
			= Schaltschrank, Schwachstrom
			=====
304939	1	40	Bausatz Gehäuse vorm.
263944	1	40	Gehäuse 800x400
157968	1	40	Türe 792x392
194800	1	40	Lüfter kpl. 24V
176319	1	40	Steckverbinder 3P+E L=1800
260220	1	40	Steckverbinder, Not-Aus-Strecke
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
240844	1	40	Schild
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
241354	1	40	Transponderkarte, Chipkarte
237676	5	40	Transponderkarte, Chipkarte
282839	1	40	USB-HUB 5-Fach
254321	1	40	Steckverbinder 8/8P L=600
164466	1	40	Steckverbinder 50/50P L=1500
252789	1	40	Endschalter L=5400
279625	1	40	Endschalter L=5400
244089	1	40	Betätigungselement
211909	2	40	Flachkopfschraube M5x10
244121	1	40	Distanzstück 40x30x15
282060	1	40	Endschalter L=4200
277002	1	40	Endschalter L=2600
277529	1	40	Endschalter L=2600
244089	1	40	Betätigungselement
211909	2	40	Flachkopfschraube M5x10
244121	1	40	Distanzstück 40x30x15
252136	1	40	Verstärker =====
			== Monitor ==
			=====
310256	1	40	Monitorgehäuse Vorderteil LCD
236590	1	40	Monitorgehäuse
257602	1	40	Störungsanzeige, Dauerlicht
255054	1	40	Dauerlicht, grün
276929	1	40	Steckverbinder, Monitor L=400

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
195830	1	40	Tastatur mit 16 Tasten
197090	1	40	Steckverbinder 50/50P
198956	4	40	Einschubstreifen 86x16
195830	1	40	Tastatur mit 16 Tasten
197107	1	40	Steckverbinder 50/50P L=155
198956	4	40	Einschubstreifen 86x16
195830	1	40	Tastatur mit 16 Tasten
197107	1	40	Steckverbinder 50/50P L=155
198956	4	40	Einschubstreifen 86x16
255061	1	40	Dauerlicht RT
=====			
== Leistungseinschub 1 ==			
=====			
293095	1	40	Gehäuse kpl. IP-V
226930	1	40	Leiterplatte ARB 796
116761	1	40	Leiterplatte ARB 654
292607	1	40	Leiterplatte ARB 859
257018	1	40	Leiterplatte ARB 818
216339	1	40	Leiterplatte ARB 809
305278	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte ARB833
216339	1	40	Leiterplatte ARB 809
213528	1	40	Leiterplatte ARB 805
273770	1	40	Leiterplatte ARB 840
276461	1	40	Steckverbinder, Leistungseinschub
1206	16	40	Flachkopfschraube M2,5x10
147918	1	40	Steckverbinder 64/30P L=1250
1206	2	40	Flachkopfschraube M2,5x10
275572	1	40	Steckverbinder 64/14P L=1400
=====			
== Steuerungseinschub ==			
=====			
167128	1	40	Gehäuse kpl.
298054	1	40	Netzgerät 160-280V
188463	2	40	Leiterplatte ARB 790

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
241735	1	40	Leiterplatte ARB 816
188463	1	40	Leiterplatte ARB 790
182790	1	40	L-ARB 777 TEMP-REGEL-K 12-KA. 4-K-A
179113	1	40	Leiterplatte ARB 775
119866	2	40	Steckverbinder, Schale
165211	1	40	Leiterplatte ARB 757
168068	1	40	Leiterplatte, Modul 763
202406	1	40	Leiterplatte ARB 798
202406	1	40	Leiterplatte ARB 798
234956	1	40	Leiterplatte ARB 775
297719	3	40	Leiterplatte ARB 830
291860	2	40	Steckverbinder 4/4P L=200
265992	1	40	Software, Frequenzumrichter
304665	1	40	Software Frequenzumrichter
269570	1	40	S-VXWORKS RUNTIME-LIZENZ
298109	1	40	Software, SELOGICA direct 05.10 === Zusatzoptionen === =====
273804	1	40	Schild
274388	1	40	Schild
277519	1	40	Steckverbinder 4/4P L=5400
273661	1	40	Schild
279032	1	40	Steckverbinder, Schnittstelle L=4200
278994	1	40	Steckverbinder 10P L=1000
273804	1	40	Schild
279521	1	40	Steckverbinder, Sicherheitsstr. L=3400
285827	1	40	Überbrückungsstecker 24P
226756	1	40	Halteblech 94x43 L=90
277534	1	40	Steckverbinder, Schnittstelle L=4600
227493	1	40	Schild
156923	1	40	Bausatz, Einfärbegerät
276531	1	40	Steckverbinder, Satz, Einfärbegerät
190803	1	40	Verschraubung M20x1,5

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
190803	1	40	Verschraubung M20x1,5
85951	2	40	Aderendclip 0,5-1
85951	2	40	Aderendclip 0,5-1
161564	1	40	Steckverbinder 7P L=3000
161565	1	40	Steckverbinder 6P L=3000
190200	1	40	Steckverbinder 10P L=3800
157047	1	40	Steckdose 7+6+4P
59163	1	40	Überbrückungsstecker 4P
95993	1	40	Schild
12205	4	40	Zylinderschraube M5x25
301743	1	40	Steckverbinder 4/4P L=500
300515	1	40	Steckverbinder 4/4P L=3000
257415	1	40	Puffermodul 24V/20A
229448	1	40	Steckverbinder 4P L=7000
170368	1	40	Steckverbinder 9P L=600
277136	1	40	Steckverbinder 2x4P L=2400
277307	1	40	Konsole, gebogen 184x50 L=200
148148	1	40	Konsole 152 L=200
321	2	40	Zylinderschraube M6x10
235	10	40	Blechschrabe M2.9x9.5
235	8	40	Blechschrabe M2.9x9.5
123743	4	40	Flachkopfschraube M3x12
204938	1	40	Drückergehäuse Not-Aus L=4200 === Standard-Baugruppe === =====
52671	1	40	Federleiste 96P
52671	1	40	Federleiste 96P
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
147882	1	40	Steckverbinder 48P L=1600
48453	1	40	Federleiste 48P

ST-BG

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
257239	1	40	Steckverbinder, Schale
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
257239	1	40	Steckverbinder, Schale
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
119816	9	40	Federleiste 48P
12843	25	40	Kabelbinder 210x4,7
2142	100	40	Kabelbinder 100x2,5
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
119816	2	40	Federleiste 48P
119816	2	40	Federleiste 48P
147882	1	40	Steckverbinder 48P L=1600
257239	1	40	Steckverbinder, Schale
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
147719	1	40	Steckverbinder 2P+E L=4600
218219	1	40	Steckverbinder 2P+E L=3800
168261	1	40	Kabel 2x0,5 L=3800
274941	1	40	Steckverbinder 2P+E L=5000
232123	1	40	Steckverbinder 2P+E L=5800
223580	3	40	Steckverbinder 2P+E L=3400
218219	3	40	Steckverbinder 2P+E L=3800
301198	1	40	Steckverbinder 2P+E L=5800
189981	1	40	Steckverbinder 11P+E L=5400
188085	1	40	Steckverbinder 4P L=4200
186792	2	40	Steckverbinder 4P L=4600
237720	1	40	Steckverbinder 4P L=4200
232123	1	40	Steckverbinder 2P+E L=5800
257743	1	40	Steckverbinder 8P L=6200
257743	1	40	Steckverbinder 8P L=6200

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
234880	1	40	Steckverbinder 8P L=5000
226142	2	40	Steckverbinder 2P+E L=4200
189981	1	40	Steckverbinder 11P+E L=5400
189979	1	40	Steckverbinder 4P L=5000
226142	2	40	Steckverbinder 2P+E L=4200
187252	1	40	Steckverbinder 11P+E L=5000
189979	1	40	Steckverbinder 4P L=5000
276298	1	40	Steckverbinder 5P L=3800
250806	1	40	Steckverbinder 4P L=4600
174684	1	40	Kabel 2x0,5 L=4600
255397	1	40	Steckverbinder L=400
237006	1	40	Schild === Festfunktion === =====
			=====
			ST-BG
275995	1	40	Festfunktion F9006=4
323112	1	40	Festfunktion EPLANAUSF=1
174868	1	40	Festfunktion F9735=1
231207	1	40	Festfunktion F8367=1
260091	1	40	Festfunktion F8470=3
251250	1	40	Festfunktion F8109=1
280817	1	40	Festfunktion F90110=1
280818	1	40	Festfunktion P9123=170
182551	1	40	Regelparameter, Schnecke drehen
248737	1	40	Regelparameter Dreheinheit
303500	1	40	Festfunktion F-S VARANAUSF=1
265681	1	40	WP Aufstellung nachjustieren
278161	1	40	WP Sichtprüfung Zylindermodul
265704	1	40	WP Luftfilter Öltank ersetzen

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
265703	1	40	WP Hydrauliköl wechseln
265666	1	40	WP Schaltschrankkühler Dichtheit
265686	1	40	WP Formhöhenverst. verfahren
265720	1	40	WP Gleitschuhe Werkzeugplatte schmieren
265723	1	40	WP Zentralschmierung Sichtprüfung
265688	1	40	WP Werkzeugplatte schmieren
265678	1	40	WP Ölbehälter Zentralschmierung füllen
265691	1	40	WP Führungsstangen reinigen, schmieren
265690	1	40	WP Schutzeinrichtung
265696	1	40	WP Säulen reinigen, schmieren
265698	1	40	WP Abnahme Druckspeicher
265699	1	40	WP Filtereinsatz Ölfilter ersetzen
265700	1	40	WP Gasfüllung Druckspeicher prüfen
265669	1	40	WP Hydrauliköl Laborprüfung
275252	1	40	WP Hydrauliköl Partikelmessung
265701	1	40	WP Lüftungsschlauch Pumpenmotor reinigen
265679	1	40	WP Schlauchleitung ersetzen
265673	1	40	WP Hydraulik: Sichtprüfung Dichtheit
265702	1	40	WP Zahnkranz Antriebskupplung ersetzen
275253	1	40	WP Ölkühler reinigen, entkalken
192951	1	40	Festfunktion
260053	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
265682	1	40	WP Antriebsplatte schmieren
265683	1	40	WP Auswerferplatte schmieren
171495	1	40	Festfunktion 600
235520	1	40	Festfunktion F9267=21
170323	1	40	Festfunktion F9034=2
253154	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
277239	1	40	Regelparameter, Düse
279362	1	40	Regelparameter, Spritzeinheit
235671	1	40	Festfunktion
221618	1	40	Festfunktion F8406=1

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
186512	1	40	Festfunktion F9830=2
170677	1	40	Festfunktion F9617=1
206962	1	40	Festfunktion F9032=21
224501	1	40	Festfunktion F9030=3
211992	1	40	Festfunktion F9823=4
216428	1	40	Festfunktion F9011=2
279651	1	40	Festfunktion F-S S90011=100
213858	1	40	Festfunktion F9038=3
208489	1	40	Festfunktion F9076=10
274782	1	40	Festfunktion F96001=1
275520	1	40	Festfunktion F92722=6
275742	1	40	Festfunktion F99201_3=1
275737	1	40	Festfunktion F99000=1
221560	1	40	Festfunktion F9600=1
263083	1	40	Festfunktion
302760	1	40	Verteilerkarte
226886	1	40	Festfunktion F9060=2
237404	1	40	Festfunktion F9041=3
179914	1	40	Festfunktion F8609=1
162935	1	40	Festfunktion Q9150=0
181952	1	40	Festfunktion F8602=2
160330	1	40	Festfunktion F9869=1
157830	1	40	Festfunktion F9897=1
158688	1	40	Festfunktion F9895=1
161660	1	40	Festfunktion F9033=8
156002	1	40	Festfunktion F9864=1
184791	1	40	Festfunktion F9954=4

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
156001	1	40	Festfunktion F9865=1
156000	1	40	Festfunktion F9867=1
156100	1	40	Festfunktion F9243=1
151803	1	40	Festfunktion F9233=1
180406	1	40	Festfunktion F9900=1
156004	1	40	Festfunktion F9868=1
158689	1	40	Festfunktion F9894=1
151800	1	40	Festfunktion F9213=1
156005	1	40	Festfunktion F9088=1
218988	1	40	Festfunktion F8495=1
151802	1	40	Festfunktion F9045=1
156009	1	40	Festfunktion F9028=1
151801	1	40	Festfunktion F9239=1
152646	1	40	Festfunktion F9020=1
170438	1	40	Festfunktion F9968=1
170379	1	40	Festfunktion F8587=1
293400	1	40	Festfunktion F-S F9245=99
211992	1	40	Festfunktion F9823=4
234058	1	40	Festfunktion F8330=1
290403	1	40	Festfunktion F8745=9
236404	1	40	Festfunktion Q9111=1.67
236403	1	40	Festfunktion Q9110=1.67
236402	1	40	Festfunktion P9111=3.47
236401	1	40	Festfunktion P9110=3.47
211985	1	40	Festfunktion F8885=3

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
208709	1	40	Festfunktion F8888=2
224945	1	40	Festfunktion F8476=1
208105	1	40	Festfunktion F8594=1
212845	1	40	Festfunktion F9058=3
251004	1	40	Festfunktion F8361=2
221130	1	40	Regelparameter, Steuerkreis
238794	1	40	Regelparameter, Schließeinheit
307960	1	40	Elektr. Antrieb Werkzeug
262782	1	40	Elektr. Antrieb Formhöhenverstellung
265685	1	40	Wartungspunkt Formhöhenverst. schmieren
217254	1	40	Festfunktion F8475=1
240667	1	40	Regelparameter, Auswerfer
296618	1	40	Festfunktion F-S Q9101=11
271760	1	40	Regelparameter+Kennlinien
279630	1	40	Festfunktion P9114=3.0
232194	1	40	Festfunktion Q9114=1.2
266575	1	40	Elektr. Antrieb dosieren 1
254275	1	40	Festfunktion V9118=20
161665	1	40	Festfunktion F9035=2
184720	1	40	Festfunktion F9251=4
184702	1	40	Festfunktion F8756=1
184724	1	40	Festfunktion F9252=5
184706	1	40	Festfunktion F8757=1
155115	1	40	Festfunktion F9016=1
170422	1	40	Festfunktion F1803=2
279532	1	40	D-ARB 846/847/848 HUB 5-FACH E-DAT
190795	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 790
202407	1	40	Datenblatt Analog-Karte III
173910	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 757
234990	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 775

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
235405	1	40	D-ARB 816 DIAGNOSE-KARTE
170481	1	40	Festfunktion F9700=1
170483	1	40	Festfunktion F9701=1
156890	1	40	Festfunktion F9930=1
269743	1	40	Festfunktion F9750=6
269744	1	40	Festfunktion F9751=6
220827	1	40	Festfunktion F9980=4
260151	1	40	Festfunktion F9780=5
242484	1	40	Festfunktion F9794=2
221951	1	40	Festfunktion
154233	1	40	Festfunktion F9730=1
224499	1	40	Festfunktion F1781=33
224498	1	40	Festfunktion F9931=4
116752	1	40	Teilplan 664
116741	1	40	Teilplan 654
292613	1	40	D-ARB 859 RELAIS-K NOTAUSSTRECKE
257016	1	40	T-ARB 818 RELAIS-K SICHERHEITSSTR.
204178	1	40	T-ARB 800 VERTEILER-K. AUSG.1
257588	1	40	D-ARB 833 RELAIS-K.+B49 SICH. ST.2 VERR.
199178	1	40	D-ARB 781 BIT-BUS-CONTR. 24V E-DAT
170516	1	40	Festfunktion F9272=1 H
170381	1	40	Festfunktion F8272=128
203274	1	40	Festfunktion F8991=2
274784	1	40	Festfunktion F-S F19811=1
194317	1	40	Festfunktion F1981=1
194321	1	40	Festfunktion F1982=1
194330	1	40	Festfunktion F1983=1
194331	1	40	Festfunktion F1984=1

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
260634	1	40	Festfunktion F19010_2=5
253577	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
253150	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
253156	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
170601	1	40	Festfunktion F9201=2
170808	1	40	Festfunktion F9211=7
158974	1	40	Festfunktion F9042=6
170166	1	40	Festfunktion F9801=1
170195	1	40	Festfunktion F9801_F=1
170167	1	40	Festfunktion F9802=2
170197	1	40	Festfunktion F9802_F=1
170171	1	40	Festfunktion F9803=3
170199	1	40	Festfunktion F9803_F=1
170178	1	40	Festfunktion F9804=4
170201	1	40	Festfunktion F9804_F=1
154022	1	40	Festfunktion F9805=5
154023	1	40	Festfunktion F9805_F=1
158975	1	40	Festfunktion F9806=6
158976	1	40	Festfunktion F9806_F=1
174880	1	40	Festfunktion P9100=7.5
181951	1	40	Festfunktion F8600=1
170495	1	40	Festfunktion F9745=1
170472	1	40	Festfunktion F9711=1
170336	1	40	Festfunktion F8586=2
287236	1	40	Festfunktion F-S F99020=1

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
295230	1	40	Festfunktion F99000_1=16
291696	1	40	Festfunktion F99500_1=1
298093	1	40	Festfunktion F99501_1=16
298096	1	40	Festfunktion F-S F99501_3=1
298098	1	40	Festfunktion F-S F99501_4=79
275737	1	40	Festfunktion F99000=1
286344	1	40	Festfunktion F-S F99200_1=5
298090	1	40	Festfunktion F99201_1=16
275742	1	40	Festfunktion F99201_3=1
298091	1	40	Festfunktion F-S F99201_4=78
286357	1	40	Festfunktion F99202_1=6
298045	1	40	Festfunktion F-S F99202_3=2
296361	1	40	Festfunktion F99202_4=3
286362	1	40	Festfunktion F99203_1=6
286363	1	40	Festfunktion F-S F99203_2=2
286364	1	40	Festfunktion F-S F99203_3=1
286389	1	40	Festfunktion F-S F99203_4=2
286366	1	40	Festfunktion F99204_1=6
286367	1	40	Festfunktion F-S F99204_2=3
286368	1	40	Festfunktion F-S F99204_3=1
300193	1	40	Festfunktion F99204_4=17
293509	1	40	Festfunktion F-S F99205_1=5
300706	1	40	Festfunktion F99205_2=1
286375	1	40	Festfunktion F99205_3=1
267019	1	40	Steckverbinder 4P L=2600
216340	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 809
213321	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 805
213527	1	40	T-ARB 805 Verteiler-Karte
255544	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 840
153940	1	40	Festfunktion F9702=1

Maschinen-Nummer 224618

 * Schaltplan-Nummer: 224618 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 02.09.13

370 H 600 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
269745	1	40	Festfunktion F9752=6
251000	1	40	D-ARB 830 CPU-CELERON ETHERNET
234671	1	40	Festfunktion
298042	1	40	Festfunktion F-S F9795=16
182791	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 777
170491	1	40	Festfunktion F9720=1
231958	1	40	Festfunktion F9770=8
156891	1	40	Festfunktion F9933=1
220828	1	40	Festfunktion F9983=4
221951	1	40	Festfunktion
229135	1	40	Datenblatt Umrichter
269491	1	40	Festfunktion F8338=3
142459	1	40	Schild

.....

Ende Maschinenkonfiguration

Maschinen-Nummer: 224618