

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			=====
			== Maschinenständer ==
			=====
240998	1	40	Maschinenständer, geschw. L=2655
241000	1	40	Maschinenständer, vormont.
243058	1	40	Bausatz, Wärmetauscher
202976	1	40	Abdeckblech 1595x656
240999	1	40	Kabelführung vormont.
243361	1	40	Schutz mit Ölauffangblech
248306	1	40	Schutz mit Ölauffangblech
314610	1	40	Bausatz Halter für Kühlwasserverteiler
230408	1	40	Bausatz Befestigung Schaltschrank
244227	1	40	Kabelführung vormont.
			=====
			== Schilder ==
			=====
263071	1	40	Schild
247738	1	40	Schild
169764	1	40	Schild
262817	1	40	Schild
261858	1	40	Schild
261868	1	40	Schild
261661	1	40	Schild
269030	1	40	Schild
			SIGNET E2
176379	1	40	Auflage Schaltschrank 750x250
			=====
			== Kühlwasserverteiler ==
			=====
224578	1	40	Kühlwasserverteiler
113629	1	40	Kühlwasserkreislaufregler
114178	1	40	Kühlwasseranschluss kpl.
114180	1	40	Kühlwasseranschluss kpl.
116949	5	40	Bausatz, Kühlwasserkreislauf, Hand
173794	1	40	Zusatzteile Kühlwasserverteiler
243439	1	40	Bausatz, Öltemperaturregelung
			=====
			== Antrieb-Pumpe/Motor ==
			=====
260575	1	40	Hydraulikpumpe
193104	1	40	Antrieb Pumpeneinheit 11-15KW
290871	1	40	Motor 11,0KW
			=====

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			== Hydraulik ==
			=====
276194	1	40	Steuerblock, Pumpe
222095	1	40	Bausatz, Einspritzregelung
276195	1	40	Steuerblock, Schließeinheit
251943	1	40	Steuerblock, Kernzug
2692	4	40	Zylinderschraube M12x90
248409	1	40	Bausatz, Abstützung
96240	1	40	Anschluss, Kernzug 1
43650	2	40	Kupplung
			M16x1,5
173191	1	40	Schild
			=====
			== Hydr.-Schläuche/Rohre ==
			=====
243852	1	40	Bausatz, hydr. Schläuche
244380	1	40	Bausatz, Rohre/Schläuche
242096	1	40	Bausatz, hydr. Schläuche
244354	1	40	Bausatz hydr.Schläuche für
			Pumpeneinheit
244013	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche
			L=2000
308239	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche
			L=4200
255590	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche
			L=4000
			=====
			== Schließeinheit ==
			=====
267535	1	40	Werkzeugschließeinheit
175270	1	40	Zusatzteile min. Einbauhöhe
			200
267808	1	40	Werkzeugplattensatz
232160	1	40	Aufnahmestück, kpl.
			D=48,1
115870	1	40	Auswerferkupplung
			D=72 M16
110836	1	40	Kupplungsstück 24 L=55
			=====
			== Schutz für Schließeinheit ==
			=====
243999	1	40	Schutz kpl.
243859	1	40	Schutzblech
			710x700
273086	1	40	Zusatzteile Schutz
273085	1	40	Zusatzteile Schutz
175531	1	40	Bausatz Abdeckblech
83716	1	40	Scheibe, transparent 620x514x3
83716	1	40	Scheibe, transparent 620x514x3
			=====

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			== Spritzeinheit ==
			=====
209150	1	40	Spritzeinheit
			170
294566	1	40	Bausatz, Transportschutz
256432	1	40	Bausatz, Wegmessung
			225+130
232400	1	40	Schutz für Spritzeinheit
241093	1	40	Schutz für Düse
257447	1	40	Betätigungselement
113373	1	40	Thermoelement
			L=3700
303508	1	40	Anschlussblock
197725	1	40	Hydr.-Motor
235381	1	40	Kupplung für Schnecke
103307	1	40	Granulatbehälter
			50 L
			=====
			== Plastifizierung ==
			=====
230246	1	40	Thermoplastzylinder
			D=30
192706	1	40	Offene Düse 30 L=113
37645	1	40	Düsen spitze 20 D=17 M24x1,5
259138	1	40	Düsenheizband
			600W D=50
			=====
			== Werkzeug ==
			=====
183067	1	40	Werkzeugsatz Schlüssel
224468	1	40	Werkzeugsatz
190533	1	40	Werkzeugsatz
4161	1	40	Reinigungsbürste für Zylinder
			D=30
58131	1	40	Griff für Reinigungsbürste
			L=1093
55302	1	40	Schlüssel für Führungsbolzen
			30
245118	1	40	Maschinen-Transportvorrichtung
			3500 kg
200176	1	40	Filtereinsatz
			D=80 L=268
245694	1	40	Aufstellplan
			=====
			== Zubehör-Optionen ==
			=====
274033	1	40	Eingreifschutz
197763	1	40	Ausblasvorrichtung
323920	1	40	Schild
275858	1	40	Hydr. Schaltplan

.....

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
230620	1	40	Schild
230621	1	40	Schild
			=====
			== Schaltschrank, Starkstrom
			=====
295086	1	40	Gehäuse 800x800
182253	1	40	Türe
			792x392
158717	1	40	Türe
			792x392
307432	1	40	Profil 79x53 L=600
235786	1	40	Deckel 188x94x2
964	4	40	Zylinderschraube M6x16
123065	2	40	Blindniet
			M 8
311658	1	40	Halteblech
			234x115
241082	1	40	Durchführungstülle
			DA=39
49636	2	40	Verschluß
			37x134
1314	1	40	Flachkopfschraube M4x8
1316	1	40	Sechskantmutter M4
406	1	40	Scheibe DI4.3 DA9 S.08
4672	1	40	Zahnscheibe DI=4,3 DA=8 S=0,5
307349	1	40	Bausatz Gehäuse vorm.
			800x800x330
328728	1	40	Montagewand, Starkstrom
245043	1	40	Steckkartenblock 48P
94918	4	40	Blechschrabe M3.9x32
71739	4	40	Blechschrabe M3.9x9.5
71739	3	40	Blechschrabe M3.9x9.5
195241	1	40	Hauptschalter
			8P 80A
45403	4	40	Blechschrabe M4,8x11
4072	1	04	Leitung
			1x0,5
36603	1	04	Leitung
			1x13,29
130532	4	04	Leitung
			1x8,35
193054	1	40	Sechskantmutter M40
196435	1	40	Verschraubung
			M40x1,5
202547	1	40	Reduktion
			M32-M25x1,5
193053	1	40	Sechskantmutter M32
202547	1	40	Reduktion
			M32-M25x1,5
176144	1	40	Trafo, 3-phasig 2600VA

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
174828	1	40	Trafoschutzschalter 4-6,3
150369	1	40	Leiterplatte ARB 665
214357	1	40	Lüfter kpl. 230V
222871	1	40	Schütz 220/230V 50/60HZ
255841	1	40	Kabel 5G2,5 L=5400
258996	1	40	Steckdosengehäuse 400V
219758	1	40	Reduktion M25-M20x1,5
299546	1	40	Schild
207	2	40	Zylinderschraube M8x16
230299	1	40	Bausatz Zylinderheizung 5 Zon
118897	1	40	Sammelschiene, 3-phasig L=214
101605	1	40	Sammelschiene, 3-phasig L=142
242656	1	40	Steckverbinder, Heizung L=2500
223842	1	40	Steckverbinder, Spritzeinheit L=1700
70651	1	40	Schelle D=34,5 46x20 M32
70651	1	40	Schelle D=34,5 46x20 M32
172558	1	40	Bausatz Werkzeugheizung 3 K
217045	1	40	Steckverbinder 24P+E L=1800
152797	1	40	Steckverbinder 14/14P L=700
223179	1	40	Schütz 220/230V 50/60HZ
167359	3	40	Leitungsschutzschalter 10A
263067	1	40	Typenschild
145654	1	40	Schild =====
			= Schaltschrank, Schwachstrom
			=====
263944	1	40	Gehäuse 800x400
268733	1	40	Bausatz Gehäuse vorm. 800x400x330
157968	1	40	Türe 792x392
194800	1	40	Lüfter kpl. 24V

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
222024	1	40	Leiterplatte 813
223938	1	40	Steckverbinder 4P L=1200
237816	1	40	Endschalter L=3400
307906	1	40	Endschalter-Satz (4)
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
240844	1	40	Schild
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
236563	1	40	Steckverbinder, Not-Aus-Strecke
237676	5	40	Transponderkarte, Chipkarte USER ID
241354	1	40	Transponderkarte, Chipkarte SUPERUSER
319237	1	40	USB-HUB 5-Fach
254321	1	40	Steckverbinder 8/8P L=600
147440	1	40	Steckverbinder 50/50P L=1100
270588	1	40	Steckverbinder L=3400
243857	1	40	Steckverbinder, Regelventile L=4200
192606	1	40	Steckverb., bew. Werkzeugaufspannplatte
258868	1	40	B-Montagematerial Steckverb. =====
			=== Monitor ===
			=====
310256	1	40	Monitorgehäuse Vorderteil LCD
236590	1	40	Monitorgehäuse
257602	1	40	Störungsanzeige, Dauerlicht
268873	1	40	Steckverbinder, Monitor L=700
197085	1	40	Verschluß 93
197085	1	40	Verschluß 93
195830	1	40	Tastatur mit 16 Tasten
197090	1	40	Steckverbinder 50/50P
198956	4	40	Einschubstreifen 86x16
255061	1	40	Dauerlicht RT
			=====
			=== Leistungseinschub 1 ===
			=====
226840	1	40	Gehäuse kpl.
143077	1	40	Steckverbinder, Leistungseinschub
1206	14	40	Flachkopfschraube M2,5x10
116761	1	40	Leiterplatte ARB 654

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
292607	1	40	Leiterplatte ARB 859
257018	1	40	L-ARB 818 RELAIS-K +B06 SICH.STRE. V-SEL
216339	1	40	Leiterplatte ARB 809
216339	1	40	Leiterplatte ARB 809
228296	1	40	Leiterplatte ARB 805
223750	1	40	Steckverbinder 14/14P L=1400 =====
			== Steuerungseinschub ==
			=====
167128	1	40	Gehäuse kpl.
258878	1	40	Netzgerät 160-280V
241735	1	40	Leiterplatte ARB 816
188463	2	40	Leiterplatte ARB 790
188463	1	40	Leiterplatte ARB 790
182790	1	40	L-ARB 777 TEMP-REGEL-K 12-KA. 4-K-A
119866	2	40	Steckverbinder, Schale
165211	1	40	L-ARB 757 SCHNITTST.-K BASISB.BootF. SEL
168068	1	40	Leiterplatte, Modul 763
202406	1	40	L-ARB 798 ANALOG-K.3 I/O SEL
297719	1	40	Leiterplatte, CPU Karte ARB 830
321433	1	40	Software, SELOGICA direct 05.20
318129	1	40	Software, SELOGICA direct EN 05.20
318132	1	40	Software, SELOGICA direct CS 05.20
269570	1	40	S-VXWORKS RUNTIME-LIZENZ === Zusatzoptionen === =====
			=====
167361	1	40	Leitungsschutzschalter 16A
156923	1	40	Bausatz, Einfärbegerät
230301	1	40	Steckverbinder, Satz, Einfärbegerät
190803	1	40	Verschraubung M20x1,5
161564	1	40	Steckverbinder 7P L=3000
161565	1	40	Steckverbinder 6P L=3000
170368	1	40	Steckverbinder 9P L=600

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
584	2	40	Zylinderschraube M6x12
167993	1	40	Konsole, gebogen 184x20 L=200
60302	4	40	Flachkopfschraube M6x6
290826	1	40	Kühlkörper 340x320x25
241078	1	40	Durchführungstülle DA=19
98822	1	40	Lüfter 230V 50/60Hz
72187	3	40	Schraube, Innentorx 5x18
167795	2	40	Klemme
167794	1	40	Abschlussplatte 1,5
241520	1	40	Bausatz, Servoantrieb Umrichter
176642	1	40	Dichtungsplatte-Zellkautschuk
209752	1	40	Stecker 6P
309036	1	40	Steckverbinder 4/4P L=2000
310771	1	40	Steckverbinder 5P
292972	1	40	Steckverbinder 4P L=900
307727	1	40	Steckverbinder 4P L=800
307728	1	40	Steckverbinder 2x4P L=1000
4080	4	04	Leitung 1x1
207651	1	40	Federleiste 2P
181851	1	40	Leitungsschutzschalter 25A
223050	1	40	Schütz 24V
101359	1	04	Leitung 1x16
117427	1	40	Kabelschuh D=6,5 10-20
210620	1	40	Frequenzumrichter
166	2	40	Zylinderschraube M6x20
207633	1	40	Federleiste 2P
117427	2	40	Kabelschuh D=6,5 10-20
99213	1	40	Zylinderschraube M6x12
1416	1	40	Scheibe DI6.4 DA12.5 S1.6
62566	1	40	Zahnscheibe DI=6,4 DA=11 S=0,7
30582	1	40	Schild
101359	1	04	Leitung 1x16

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
4080	5	04	Leitung 1x1
248918	1	40	Drosselspule 36
313133	1	40	Bremswiderstand 30 OHM/150W
278701	1	40	Flachkopfschraube M5x16
276399	1	40	Frequenzumrichter
166	2	40	Zylinderschraube M6x20
117427	2	40	Kabelschuh D=6,5 10-20
99213	1	40	Zylinderschraube M6x12
1416	1	40	Scheibe DI6.4 DA12.5 S1.6
62566	1	40	Zahnscheibe DI=6,4 DA=11 S=0,7
207651	2	40	Federleiste 2P
30582	1	40	Schild
293540	1	40	Steckverbinder 6/3P L=300
265992	1	40	Software, Frequenzumrichter
312018	1	40	Software Frequenzumrichter
110536	1	40	Thermoelement L=5000
209750	1	40	Steckverbinder 6/6P L=300
293389	1	40	Kabel 4G6+2x1 L=1980
186932	1	40	Schirmklammer D=21
235	10	40	Blechschrabe M2.9x9.5
235	4	40	Blechschrabe M2.9x9.5
123743	4	40	Flachkopfschraube M3x12 === Standard-Baugruppe === =====
			ST-BG
92781	12	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	3	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	4	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
48453	1	40	Federleiste 48P
257239	1	40	Steckverbinder, Schale
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
34177	2	40	Blechschrabe M2,2x9,5
119816	5	40	Federleiste 48P
12843	25	40	Kabelbinder 210x4,7
2142	100	40	Kabelbinder 100x2,5

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
119816	2	40	Federleiste 48P
274941	1	40	Steckverbinder 2P+E L=5000
274941	1	40	Steckverbinder 2P+E L=5000
225326	6	40	Steckverbinder 2P+E L=4600
226142	5	40	Steckverbinder 2P+E L=4200
189981	1	40	Steckverbinder 11P+E L=5400
188959	1	40	Steckverbinder 4P L=5400
218217	3	40	Steckverbinder 2P+E L=3000
225326	1	40	Steckverbinder 2P+E L=4600
218217	2	40	Steckverbinder 2P+E L=3000
225326	2	40	Steckverbinder 2P+E L=4600
255397	1	40	Steckverbinder L=400
237006	1	40	Schild === Festfunktion === =====
			ST-BG
144650	1	40	Teilplan 739
253152	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
251250	1	40	Festfunktion F8109=1
166031	1	40	Festfunktion F9859=3
174868	1	40	Festfunktion F9735=1
156015	1	40	Festfunktion F9012=1
158986	1	40	Festfunktion F9896=1
313925	1	40	Festfunktion F90118=1
247893	1	40	Regelparameter, Kernzug
247892	1	40	Regelparameter, Auswerfer
248737	1	40	Regelparameter Dreheinheit
278161	1	40	WP Sichtprüfung Zylindermodul
265666	1	40	WP Schaltschrankkühler Dichtheit

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
265699	1	40	WP Filtereinsatz Ölfilter ersetzen
275252	1	40	WP Hydrauliköl Partikelmessung
265669	1	40	WP Hydrauliköl Laborprüfung
265701	1	40	WP Lüftungsschlauch Pumpenmotor reinigen
275253	1	40	WP Ölkühler reinigen, entkalken
265679	1	40	WP Schlauchleitung ersetzen
265673	1	40	WP Hydraulik: Sichtprüfung Dichtheit
265702	1	40	WP Zahnkranz Antriebskupplung ersetzen
265681	1	40	WP Aufstellung nachjustieren
265703	1	40	WP Hydrauliköl wechseln
265704	1	40	WP Luftfilter Öltank ersetzen
265683	1	40	WP Auswerferplatte schmieren
275212	1	40	WP Rollenumlaufschuhe schmieren
265688	1	40	WP Werkzeugplatte schmieren
265690	1	40	WP Schutzeinrichtung
265691	1	40	WP Führungsstangen reinigen, schmieren
265696	1	40	WP Säulen reinigen, schmieren
197314	1	40	Festfunktion
171494	1	40	Festfunktion 500
236462	1	40	Festfunktion F9267=20
253154	1	40	Konfigurierb.Sicherheitsstr. Werkzeug
170323	1	40	Festfunktion F9034=2
237439	1	40	Regelparameter, Düse
235671	1	40	Festfunktion
221618	1	40	Festfunktion F8406=1
186512	1	40	Festfunktion F9830=2
170677	1	40	Festfunktion F9617=1
160888	1	40	Festfunktion F9823=1
156014	1	40	Festfunktion F9824=1
163552	1	40	Festfunktion F9855=1
170540	1	40	Festfunktion T109=0

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
261971	1	40	WP Kondenswasser ablassen
161648	1	40	Festfunktion F9076=7
237404	1	40	Festfunktion F9041=3
157830	1	40	Festfunktion F9897=1
156002	1	40	Festfunktion F9864=1
184791	1	40	Festfunktion F9954=4
156001	1	40	Festfunktion F9865=1
151804	1	40	Festfunktion F9040=1
156000	1	40	Festfunktion F9867=1
156100	1	40	Festfunktion F9243=1
151803	1	40	Festfunktion F9233=1
180406	1	40	Festfunktion F9900=1
156004	1	40	Festfunktion F9868=1
158689	1	40	Festfunktion F9894=1
151800	1	40	Festfunktion F9213=1
156005	1	40	Festfunktion F9088=1
218988	1	40	Festfunktion F8495=1
151802	1	40	Festfunktion F9045=1
156009	1	40	Festfunktion F9028=1
151801	1	40	Festfunktion F9239=1
307779	1	40	Festfunktion F8323=2
199328	1	40	Festfunktion F8600=2
292395	1	40	Festfunktion F8743=9
242950	1	40	Festfunktion F-S F9245=65
244144	1	40	Regelparameter, Steuerkreis
244140	1	40	Regelparameter, Schließseinheit
308652	1	40	Elektr. Antrieb AES

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
174897	1	40	Festfunktion Q9101=45
244150	1	40	Festfunktion Q9108=6
174908	1	40	Festfunktion Q9150=125
237841	1	40	Regelparameter, Spritzeinheit
246144	1	40	Regelparameter, Schnecke drehen
913	2	40	Zylinderschraube M5x16
105308	2	40	Sechskantmutter M5
223499	1	40	Festfunktion F1944=2
170457	1	40	Festfunktion F1945=4
157526	1	40	Festfunktion F9016=2
170449	1	40	Festfunktion F1940=3
170452	1	40	Festfunktion F1941=0
241544	1	40	Endschalter L=5000
175461	1	40	Endschalter L=5400
170181	1	40	Festfunktion F1952=3
170192	1	40	Festfunktion F1953=1
230940	1	40	Festfunktion F8999=3
222025	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 813
243738	1	40	Festfunktion F8270=1
256029	1	40	Festfunktion W1230_81_3=150
257057	1	40	Festfunktion F1774=2580
235405	1	40	D-ARB 816 DIAGNOSE-KARTE
242484	1	40	Festfunktion F9794=2
319239	1	40	D-ARB 846/847/848 HUB 5-FACH
190795	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 790
202407	1	40	Datenblatt Analog-Karte III
173910	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 757
170481	1	40	Festfunktion F9700=1
170483	1	40	Festfunktion F9701=1
156890	1	40	Festfunktion F9930=1

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
269743	1	40	Festfunktion F9750=6
269744	1	40	Festfunktion F9751=6
220827	1	40	Festfunktion F9980=4
221951	1	40	Festfunktion
154233	1	40	Festfunktion F9730=1
260151	1	40	Festfunktion F9780=5
116752	1	40	Teilplan 664
116741	1	40	Teilplan 654
292613	1	40	D-ARB 859 RELAIS-K NOTAUSSTRECKE
257016	1	40	T-ARB 818 RELAIS-K SICHERHEITSSTR.
216340	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 809
199178	1	40	D-ARB 781 BIT-BUS-CONTR. 24V E-DAT
170516	1	40	Festfunktion F9272=1 H
170381	1	40	Festfunktion F8272=128
203274	1	40	Festfunktion F8991=2
160330	1	40	Festfunktion F9869=1
153104	1	40	Festfunktion F9831=7
154091	1	40	Festfunktion F9832=8
154095	1	40	Festfunktion F9833=9
153084	1	40	Festfunktion F9831_F=1
154094	1	40	Festfunktion F9832_F=1
154096	1	40	Festfunktion F9833_F=1
170601	1	40	Festfunktion F9201=2
170808	1	40	Festfunktion F9211=7
154017	1	40	Festfunktion F9042=5
170166	1	40	Festfunktion F9801=1
170195	1	40	Festfunktion F9801_F=1

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170167	1	40	Festfunktion F9802=2
170197	1	40	Festfunktion F9802_F=1
170171	1	40	Festfunktion F9803=3
170199	1	40	Festfunktion F9803_F=1
170178	1	40	Festfunktion F9804=4
170201	1	40	Festfunktion F9804_F=1
154022	1	40	Festfunktion F9805=5
154023	1	40	Festfunktion F9805_F=1
154083	1	40	Festfunktion F9044=3
174881	1	40	Festfunktion P9100=11
295230	1	40	Festfunktion F99000_1=16
275737	1	40	Festfunktion F99000=1
275738	1	40	Festfunktion F99200_1=1
286352	1	40	Festfunktion F99201_1=6
298817	1	40	Festfunktion F99201_3=2
292398	1	40	Festfunktion F99201_4=7
164577	1	40	Festfunktion F9035=3
164573	1	40	Festfunktion F9033=5
184720	1	40	Festfunktion F9251=4
184702	1	40	Festfunktion F8756=1
184724	1	40	Festfunktion F9252=5
184706	1	40	Festfunktion F8757=1
170536	1	40	Festfunktion F9253=3
177801	1	40	Festfunktion F8751=1
234660	1	40	Steckverbinder 4P L=5800
216340	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 809

Maschinen-Nummer 229487

 * Schaltplan-Nummer: 229487 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 08.09.14

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
228816	1	40	Einstell T-ARB 805
213321	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 805
153940	1	40	Festfunktion F9702=1
269745	1	40	Festfunktion F9752=6
251000	1	40	D-ARB 830 CPU-CELERON ETHERNET
234671	1	40	Festfunktion
182791	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 777
170491	1	40	Festfunktion F9720=1
231958	1	40	Festfunktion F9770=8
229135	1	40	Datenblatt Umrichter
142459	1	40	Schild

.....

Ende Maschinenkonfiguration

Maschinen-Nummer: 229487