

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung

			=====
			== Maschinenständer ==
			=====
240998	1	40	Maschinenständer, geschw. L=2655
241000	1	40	Maschinenständer, vormont.
243058	1	40	Bausatz, Wärmetauscher
202976	1	40	Abdeckblech 1595x656
240999	1	40	Kabelführung vormont.
243361	1	40	Schutz mit Ölauffangblech
248306	1	40	Schutz mit Ölauffangblech
241001	1	40	Bausatz Befestigung Schaltschrank
241002	1	40	Kabelführung vormont.
			=====
			== Schilder ==
			=====
263071	1	40	Schild
247738	1	40	Schild
230620	1	40	Schild
169764	1	40	Schild
262817	1	40	Schild
261858	1	40	Schild
261868	1	40	Schild
261661	1	40	Schild
176379	1	40	Auflage Schaltschrank 750x250
			=====
			== Kühlwasserverteiler ==
			=====
152194	1	40	Kühlwasserverteiler, Grundbaugruppe Hand
116949	4	40	Kühlwasserkreislauf, Hand
173788	1	40	Kühlwasserverteiler, Zusatzz. 4/7 freie Anschlüsse
242231	1	40	Bausatz, Öltemperaturregelung
			=====
			== Antrieb-Pumpe/Motor ==
			=====
260575	1	40	Hydraulikpumpe
193104	1	40	Antrieb Pumpeneinheit 11-15KW
163211	1	40	Motor 11/12,6KW
			=====
			== Hydraulik ==
			=====
276194	1	40	Steuerblock, Pumpe
222095	1	40	Bausatz, Einspritzregelung
276195	1	40	Steuerblock, Schließeinheit
251943	1	40	Steuerblock, Kernzug
2692	4	40	Zylinderschraube M12x90

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
248409	1	40	Bausatz, Abstützung
96240	1	40	Anschluss, Kernzug 1
173191	1	40	Schild
			=====
			== Hydr.-Schläuche/Rohre
			=====
243852	1	40	Bausatz, hydr. Schläuche
244380	1	40	Bausatz, Rohre/Schläuche
242096	1	40	Bausatz, hydr. Schläuche
244354	1	40	Bausatz hydr.Schläuche für Pumpeneinheit
244035	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche L=2000
255590	1	40	Bausatz, Kühlwasserschläuche L=4000
			=====
			== Schließeinheit ==
			=====
267535	1	40	Werkzeugschließeinheit
175270	1	40	Zusatzteile min. Einbauhöhe 200
267808	1	40	Werkzeugplattensatz
232160	1	40	Aufnahmestück kpl. D=48,1
115870	1	40	Auswerferkupplung D=72 M16
110836	1	40	Kupplungsstück 24 L=55
			=====
			== Schutz für Schließeinheit
			=====
243999	1	40	Schutz kpl.
243859	1	40	Schutzblech 710x700
273086	1	40	Zusatzteile Schutz
273085	1	40	Zusatzteile Schutz
175531	1	40	Bausatz Abdeckblech
			=====
			== Spritzeinheit ==
			=====
209150	1	40	Spritzeinheit 170
256432	1	40	Bausatz, Wegmessung 225+130
232400	1	40	Schutz Spritzeinheit, m. Fase -170/290- 517x552x300
241093	1	40	Schutz für Düse Spritzeinheit -170- 309x392x265
257447	1	40	Betätigungselement
227524	1	40	Anschlussblock
197725	1	40	Hydr.-Motor

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
235381	1	40	Kupplung für Schnecke
103307	1	40	Granulatbehälter 50 l
			=====
			== Plastifizierung
			=====
230243	1	40	Thermoplastzylinder
			D=30
192706	1	40	Offene Düse
			30 L=113
37645	1	40	Düsen spitze 20 M24x1,5
259138	1	40	Düsenheizband
			600W D=50
			=====
			== Werkzeug ==
			=====
183067	1	40	Werkzeugsatz
224468	1	40	Werkzeugsatz
190533	1	40	Werkzeugsatz
4161	1	40	Reinigungsbürste für Zylinder
			D30
58131	1	40	Griff für Reinigungsbürste
			L=1093
55302	1	40	Schlüssel für Führungsbolzen
245118	1	40	Maschinen-Transportvorrichtung
			3500KG
200176	1	40	Filtereinsatz DA80 L=268
245694	1	40	Aufstellplan
			=====
			== Zubehör-Optionen ==
			=====
274033	1	40	Eingreifschutz
197763	1	40	Ausblasvorrichtung
275858	1	40	Hydr. Schaltplan
.....			
230620	1	40	Schild
			=====
			== Schaltschrank, Starkstrom
			=====
216210	1	40	Gehäuse Starkstrom 800x400x326
223637	1	40	Bausatz Gehäuse vorm.
			800x400x330
235786	1	40	Deckel 188x94x2
964	4	40	Zylinderschraube M6x16
50429	1	40	Verschluß
			6,5
223836	1	40	Montagewand Starkstrom f.
			Hauptschrank 100 A
71739	4	40	Blechschrabe M3.9x9.5

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
71739	4	40	Blechschraube M3.9x9.5
195241	1	40	Hauptschalter 8P 80A
45403	4	40	Blechschraube M4,8x11
71739	4	40	Blechschraube M3.9x9.5
181778	1	40	Motorschutzschalter 20-25
4072	1	04	Leitung 1x0,5
4103	1	04	Leitung 1x4
120480	1	40	Sterndreieckkombination 230/400V
124004	1	40	Anschl.-K, Pumpenmotor L=1000
193054	1	40	Sechskantmutter M40
193051	1	40	Sechskantmutter M25
207654	1	40	Reduktion M40 - M25x1,5
176144	1	40	Trafo, 3-phasig 2600VA
174828	1	40	Trafoschutzschalter 4-6,3
150369	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 665
214357	1	40	Lüfter kpl. 230V
169103	1	40	Bausatz Steckdosen
222871	1	40	Schütz 220/230V 50/60HZ
258996	1	40	Steckdosengehäuse 400V 16A
260937	1	40	Kabel 5 G 2,5 L=5000
219758	1	40	Reduktion M25-M20x1,5
258996	1	40	Steckdosengehäuse 400V 16A
260937	1	40	Kabel 5 G 2,5 L=5000
219758	1	40	Reduktion M25-M20x1,5
233	2	40	Zylinderschraube M5x10
230299	1	40	Bausatz Zylinderheizung, 5 Heizzonen 10A
118897	1	40	Sammelschiene, 3-phasig L=214
115255	1	40	Sammelschiene, 3-phasig L=196
242656	1	40	Steckverbinder, Heizung L=2500
223842	1	40	Steckverbinder, Spritzeinheit L=1700
70651	4	40	Schelle D=34,5
70651	1	40	Schelle D=34,5
172558	2	40	Bausatz Werkzeugheizung, 3-Kanal
227493	1	40	Schild

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
187071	1	40	Steckverbinder 24P+E L=1400
152797	1	40	Steckverbinder 14/14P L=700
223179	1	40	Schütz 220/230V 50/60HZ
167359	3	40	Leitungsschutzschalter 10A
167359	3	40	Leitungsschutzschalter 10A
263067	1	40	Typenschild
145654	1	40	Schild
			=====
			= Schaltschrank, Schwachstrom
			=====
263944	1	40	Gehäuse 800x400x326
268733	1	40	Bausatz Gehäuse vorm. 800x400x330
157968	1	40	Türe 792x392
194800	1	40	Lüfter kpl. 24V
222024	1	40	Leiterplatte 813
223938	1	40	Steckverbinder 4P L=1200
237816	1	40	Endschalter L=3400
242722	1	40	Endschalter-Satz, Schutzhaube L=3000
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
240844	1	40	Schild
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I
236563	1	40	Steckverbinder, Not-Aus-Strecke
237676	5	40	Transponderkarte, Chipkarte
241354	1	40	Transponderkarte, Chipkarte
243222	6	40	Schutzhülle transparent
251280	1	40	USB-HUB 5-Fach 24V
254321	1	40	Steckverbinder 8/8P L=600
147440	1	40	Steckverbinder 50/50P L=1100
243834	1	40	Steckverbinder, Eingänge L=3000
178799	1	40	Steckverbinder, Regelventile L=4200
192606	1	40	Steckverb., bew. Werkzeugaufspannplatte
258868	1	40	B-Montagematerial Steckverb.
			=====
			== Monitor ==
			=====

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
254326	1	40	Monitorgehäuse Vorderteil LCD
236590	1	40	Monitorgehäuse
257602	1	40	Störungsanzeige, Dauerlicht
266416	1	40	Steckverbinder, Monitor L=1100
197085	1	40	Verschluß 93
197085	1	40	Verschluß 93
197085	1	40	Verschluß 93
255061	1	40	Dauerlicht RT
=====			
== Leistungseinschub 1 ==			
=====			
226840	1	40	Gehäuse kpl. Leistungseinschub
143077	1	40	Steckverbinder, Leistungseinschub
1206	14	40	Flachkopfschraube M2,5x10
226930	1	40	Leiterplatte, Robot-System 796
116761	1	40	Leiterplatte kpl. ARB 654
116764	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 657
257018	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte ARB 818
216339	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 809
216339	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 809
228296	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 805
223750	1	40	Steckverbinder 14/14P L=1400
147918	1	40	Steckverbinder 64/30P L=1250
=====			
== Steuerungseinschub ==			
=====			
167128	1	40	Gehäuse kpl. Steuerungseinschub 12x
258878	1	40	Netzgerät 160-280V 230W
241735	1	40	Leiterplatte Diagnosekarte 816
188463	2	40	Leiterplatte, Digitalkarte ARB790
188463	1	40	Leiterplatte, Digitalkarte ARB790
182790	1	40	Leiterplatte, Temperaturregelkarte 777
119866	2	40	Steckverbinder, Schale

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
165211	1	40	Leiterplatte Schnittstellenkarte 757
168068	1	40	Leiterplatte, Modul 763
202406	1	40	Leiterplatte, Analogkarte III ARB798
260146	1	40	Leiterplatte, CPU 820
275981	1	40	Software 04.09
269570	1	40	S-VXWORKS RUNTIME-LIZENZ === Zusatzoptionen === =====
173931	1	40	Bausatz Anschluss externen Alarmeinang
156923	1	40	Bausatz Anschluss Einfärbegerät
230301	1	40	Steckverbinder, Satz, Einfärbegerät
190803	1	40	Verschraubung, gerade mit Hutmutter M 20x1,5
190803	1	40	Verschraubung, gerade mit Hutmutter M 20x1,5
161564	1	40	Steckverbinder 7P L=3000
161565	1	40	Steckverbinder 6P L=3000
125009	1	40	Aufnahmeblech 140x44x1,5
57207	1	40	Verschluß 17,5
87386	2	40	Verschluß 22
167993	1	40	Konsole, gebogen 184x20 L=200
584	4	40	Zylinderschraube M6x12
235	10	40	Blechschrabe M2.9x9.5
235	4	40	Blechschrabe M2.9x9.5
123743	4	40	Flachkopfschraube M3x12 === Standard-Baugruppe === =====
			ST-BG
92781	12	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	3	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	4	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
48453	1	40	Federleiste 48P
257239	1	40	Steckverbinder, Schale

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
257240	1	40	Abdeckung f. Steckverb.-Schale
34177	2	40	Blechschraube M2,2x9,5
119816	5	40	Federleiste 48P
12843	25	40	Kabelbinder Flach L=210x4,7
2142	100	40	Kabelbinder L=100x2,5
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
119816	2	40	Federleiste 48P
274940	1	40	Steckverbinder 2P+E L=4600
226142	10	40	Steckverbinder 2P+E L=4200
218219	1	40	Steckverbinder 2P+E L=3800
189981	1	40	Steckverbinder 11P+E L=5400
188959	1	40	Steckverbinder 4P L=5400
242476	3	40	Steckverbinder 2P+E L=2600
226142	1	40	Steckverbinder 2P+E L=4200
242476	2	40	Steckverbinder 2P+E L=2600
226142	2	40	Steckverbinder 2P+E L=4200
255397	1	40	Steckverbinder L=300
186368	2	40	Bolzen L=10
165533	1	40	Buchsenstecker-Schutzkappe
147478	1	40	Steckverbinder 9/9P L=900
237006	1	40	Schild
134886	1	40	Schild
			=== Festfunktion ===
			=====
			=====
			ST-BG
144650	1	40	Teilplan 739
166031	1	40	Festfunktion F9859=3
174868	1	40	Festfunktion F9735=1
156015	1	40	Festfunktion F9012=1
158986	1	40	Festfunktion F9896=1
181951	1	40	Festfunktion F8600=1

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
174041	1	40	Regelparameter Dreheinheit
247893	1	40	Regelparameter, Kernzug
247892	1	40	Regelparameter, Auswerfer
248737	1	40	Regelparameter Dreheinheit
251670	1	40	El. Antrieb Drehtisch
221940	1	40	Elektr. Antrieb dosieren 1
221990	1	40	Elektr. Antrieb Einspritzen 1
221987	1	40	Elektr. Antrieb Werkzeug
221825	1	40	Elektr. Antrieb Kernzug
222050	1	40	Elektr. Antrieb Auswerfer
221970	1	40	Elektr. Antrieb Pumpe
222060	1	40	Elektr. Antrieb Formhöhenverstellung
231810	1	40	Elektr. Antrieb Düse 1
237054	1	40	Elektr. Antrieb Spritzeinheit 2
226200	1	40	Elektr. Antrieb Robot
278161	1	40	WP SICHTPRUEFUNG ZYL.-MODUL
265666	1	40	WP Schaltschrankkühler Dichtheit
265699	1	40	WP Filtereinsatz Ölfilter ersetzen
275252	1	40	WP HYDRAULIKOEL PARTIKELMESS.
265669	1	40	WP Hydrauliköl Laborprüfung
265701	1	40	WP Lüftungsschlauch Pumpenmotor reinigen
275253	1	40	WP Ölkühler reinigen, entkalken
265679	1	40	WP Schlauchleitung ersetzen
265673	1	40	WP Hydraulik: Sichtprüfung Dichtheit
265702	1	40	WP Zahnkranz Antriebskupplung ersetzen
265681	1	40	WP Aufstellung nachjustieren
265703	1	40	WP Hydrauliköl wechseln
265704	1	40	WP Luftfilter Öltank ersetzen
275212	1	40	WP Rollenumlaufschuhe schmieren
265688	1	40	WP Werkzeugplatte schmieren
265690	1	40	WP Schutzeinrichtung
265691	1	40	WP Führungsstangen reinigen, schmieren
265696	1	40	WP Säulen reinigen, schmieren
197314	1	40	Festfunktion
171494	1	40	Festfunktion 500
236462	1	40	Festfunktion F9267=20

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170459	1	40	Festfunktion F1948=2
170464	1	40	Festfunktion F1949=6
170323	1	40	Festfunktion F9034=2
237439	1	40	Regelparameter, Düse
235671	1	40	Festfunktion
221618	1	40	Festfunktion F8406=1
186512	1	40	Festfunktion F9830=2
170677	1	40	Festfunktion F9617=1
160888	1	40	Festfunktion F9823=1
156014	1	40	Festfunktion F9824=1
163552	1	40	Festfunktion F9855=1
170540	1	40	Festfunktion T109=0
187953	1	40	Regelparameter, Spritzeinheit
261971	1	40	WP Kondenswasser ablassen
161648	1	40	Festfunktion F9076=7
226886	1	40	Festfunktion F9060=2
237404	1	40	Festfunktion F9041=3
157830	1	40	Festfunktion F9897=1
161659	1	40	Festfunktion F9033=6
184720	1	40	Festfunktion F9251=4
184724	1	40	Festfunktion F9252=5
156002	1	40	Festfunktion F9864=1
184791	1	40	Festfunktion F9954=4
156001	1	40	Festfunktion F9865=1
151804	1	40	Festfunktion F9040=1
156000	1	40	Festfunktion F9867=1
156100	1	40	Festfunktion F9243=1

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
151803	1	40	Festfunktion F9233=1
180406	1	40	Festfunktion F9900=1
156004	1	40	Festfunktion F9868=1
158689	1	40	Festfunktion F9894=1
151800	1	40	Festfunktion F9213=1
156005	1	40	Festfunktion F9088=1
218988	1	40	Festfunktion F8495=1
151802	1	40	Festfunktion F9045=1
156009	1	40	Festfunktion F9028=1
151801	1	40	Festfunktion F9239=1
242950	1	40	Festfunktion F9245=65
244144	1	40	Regelparameter, Steuerkreis
244140	1	40	Regelparameter, Schließeinheit
174897	1	40	Festfunktion Q9101=45
244150	1	40	Festfunktion Q9108=6
174908	1	40	Festfunktion Q9150=125
237841	1	40	Regelparameter, Spritzeinheit
246144	1	40	Regelparameter, Schnecke drehen
913	2	40	Zylinderschraube M5x16
105308	2	40	Sechskantmutter M5
152886	1	40	Halteblech 167x128
223499	1	40	Festfunktion F1944=2
170457	1	40	Festfunktion F1945=4
155115	1	40	Festfunktion F9016=1
224115	1	40	Steckverbinder, Schnittstelle L=3400
170449	1	40	Festfunktion F1940=3
170452	1	40	Festfunktion F1941=0
241544	1	40	Endschalter, Rolle L=5000

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
175461	1	40	Endschalter D30 L=5400
170181	1	40	Festfunktion F1952=3
170192	1	40	Festfunktion F1953=1
230940	1	40	Festfunktion F8999=3
222025	1	40	D-ARB 813 FREQUENZ-TEILER F. DREHGEBER EINSTELL-DATEN
243738	1	40	Festfunktion F8270=1
256029	1	40	Festfunktion W1230_81_3=150
257057	1	40	Festfunktion F1774=2580
235405	1	40	D-ARB 816 DIAGNOSE-KARTE
242484	1	40	Festfunktion F9794=2
190795	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 790
202407	1	40	Datenblatt Analog-Karte III
193288	1	40	D-ARB 795 BASISBOARD M.GRAFIK
173910	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 757
170481	1	40	Festfunktion F9700=1
170483	1	40	Festfunktion F9701=1
156890	1	40	Festfunktion F9930=1
269743	1	40	Festfunktion F9750=6
269744	1	40	Festfunktion F9751=6
220827	1	40	Festfunktion F9980=4
221951	1	40	Festfunktion
154233	1	40	Festfunktion F9730=1
260151	1	40	Festfunktion F9780=5
116752	1	40	Teilplan 664
116741	1	40	Teilplan 654
116744	1	40	Teilplan 657
257016	1	40	T-ARB 818 RELAIS-KARTE SICHERHEITSSTRECKE
216340	1	40	D-ARB 809 VERTEILER-KARTE AUSG. GETAKTET EINSTELL-DATEN
199178	1	40	D-ARB 781 BIT-BUS-CONTR. 24V EINS.-DATEN
170516	1	40	Festfunktion F9272=1 H

Maschinen-Nummer 215595

 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170381	1	40	Festfunktion F8272=128
203274	1	40	Festfunktion F8991=2
160330	1	40	Festfunktion F9869=1
153104	1	40	Festfunktion F9831=7
154091	1	40	Festfunktion F9832=8
154095	1	40	Festfunktion F9833=9
154753	1	40	Festfunktion F9834=10
154755	1	40	Festfunktion F9835=11
154757	1	40	Festfunktion F9836=12
153084	1	40	Festfunktion F9831_F=1
154094	1	40	Festfunktion F9832_F=1
154096	1	40	Festfunktion F9833_F=1
154754	1	40	Festfunktion F9834_F=1
154756	1	40	Festfunktion F9835_F=1
154758	1	40	Festfunktion F9836_F=1
170601	1	40	Festfunktion F9201=2
170802	1	40	Festfunktion F9211=4
151803	1	40	Festfunktion F9233=1
154017	1	40	Festfunktion F9042=5
170166	1	40	Festfunktion F9801=1
170195	1	40	Festfunktion F9801_F=1
170167	1	40	Festfunktion F9802=2
170197	1	40	Festfunktion F9802_F=1
170171	1	40	Festfunktion F9803=3
170199	1	40	Festfunktion F9803_F=1

Maschinen-Nummer 215595 *****
 * Schaltplan-Nummer: 215595 / 1 *
 * Spannung 400 V / 50 HZ *

Technischer Stand: 24.01.11

320 C 500 - 170

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170178	1	40	Festfunktion F9804=4
170201	1	40	Festfunktion F9804_F=1
154022	1	40	Festfunktion F9805=5
154023	1	40	Festfunktion F9805_F=1
154752	1	40	Festfunktion F9044=6
174881	1	40	Festfunktion P9100=11
147383	1	40	Anschlußkabel Öltemperatur 5x0,5 L2500
216340	1	40	D-ARB 809 VERTEILER-KARTE AUSG. GETAKTET EINSTELL-DATEN
228816	1	40	Einstell T-ARB 805
213321	1	40	D-ARB 805 VERTEILER-KARTE PQ-VENTILE EINSTELL-DATEN
153940	1	40	Festfunktion F9702=1
269745	1	40	Festfunktion F9752=6
229239	1	40	D-ARB 820 CPU - PENTIUM III
234671	1	40	Festfunktion
276308	1	40	Festfunktion F9795=12
182791	1	40	D-ARB 777 TEMP-REGEL-KARTE 12-KANAL BOOTF. EINSTELL-DATEN
170491	1	40	Festfunktion F9720=1
231958	1	40	Festfunktion F9770=8
142459	1	40	- - - - - Schild

.....