

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
-----			
			=====
			Maschinenständer
250813	1	40	Maschinenständer, geschw. 470S L=3975
251450	1	40	Maschinenständer, vormont., E-Vers. 470 U
258531	1	40	Bausatz Zusatzteile Masch. Ständer 520A
245130	1	40	Ölbehälter geschw. 175 L
245150	1	40	Ölbehälter vormont. U Ausführung 175 L
209770	1	40	Wärmetauscher DA=108 L=759 4L
214338	1	40	Ölniveau-Magnetschalter L=215
240051	1	40	Bausatz Abdeckbleche für Ölraum 470 U
265352	1	40	Schutz mit Ölauffangblech Schliessblock 370-520 S
262891	1	40	Bausatz Befestigung Schaltsch. 839
	5	40	Zylinderschraube M8x10 8.8 ISO 4762
230615	1	40	Profil-L 30x21 L=1190
264638	1	40	Kabelführung vormontiert f. Schaltschrank 520 S
264412	1	40	Profil-L 75x57 L=85
246600	1	40	Halteblech, Wanne 693x163
=====			
			Schilder
263071	1	40	Schild, Schwerpunkt 90x60
247738	1	40	Schild Luftdruck 10 BAR/ 145 PSI
230620	1	40	Schild Ausblasen 1
169764	1	40	Schild Leerspritz-Arbeiten
262817	1	40	Schild Einstellung Maschinenfuss
261860	1	40	Schild, ARBURG ALLROUNDER
261896	1	40	Schild, 420 S
262004	1	40	Schild, 1000- 290
176379	1	40	Auflage Schaltschrank
=====			
			Kühlwasserverteiler
239499	1	40	Kühlwasserverteiler, Grundb. geregelt
116949	4	40	Kühlwasserkreislauf, Hand
256916	1	40	Bausatz Abschaltventil Zulauf f. Kühlwasservert. 12V L->R
240178	1	40	Kühlwasserverteiler, Zusatz. 4/7 freie Anschlüsse
245938	1	40	Bausatz Öltemperaturregelung programmierbar 370-520 U
110536	1	40	Thermoelement Form C L=5000

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
			===== Antrieb-Pumpe/Motor
120756	1	40	Hydr.-Pumpe m. Ansaugkorb RKP80+AKP10
193108	1	40	Antrieb Pumpeneinheit 18,5-22,0KW
163213	1	40	Motor 18,5/22KW
			===== Hydraulik
235961	1	40	Steuerblock, Pumpe / Düse T2, Düse Hand 370-570 S
222095	1	40	Bausatz Einspritzregelung SPE 30-290 U
246729	1	40	Steuerblock, Schließeinheit T2 Auswerfer Hand 470 U
			===== Hydr.-Schläuche/Rohre
240154	1	40	Bausatz hydr. Schläuche RKP63-80+AKP10
241420	1	40	Bausatz Schläuche T2 mit Haltepumpe 470 U
241467	1	40	Bausatz Schläuche mit Haltepumpe 470 U
228849	1	40	Hydr. Rückschlagventil M33x2
244182	1	40	Bausatz hydr.-Schläuche, SPE Trennebene ESR 170/290 U
255591	1	40	Bausatz Kühlwasserschläuche Schaltschrank L=4600
			===== Schließeinheit
250626	1	40	Werkzeugschließeinheit, Grundbaugruppe 470S
244005	1	40	Bausatz Wegmessung 600+225 470U
241398	1	40	Zusatzteile min. Einbauhöhe 250
229601	1	40	Abstützung bewegl. Werkzeugplatte 370 U
250637	1	40	Werkzeugplattensatz, zentral D=125 470S
232160	1	40	Aufnahmestück kpl. SPE 170/290 U
238453	1	40	Hydr. Auswerfer f. bew. Platte 470 S
238455	1	40	Auswerferkupplung 470 U
110837	1	40	Kupplungsstück DA 32 L 75 I.M12 SW 41
			===== Schutz für Schließeinheit
248825	1	40	Schutz kpl. 470 A/S

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
248535	1	40	Zusatzteile Schutzschieber, hinten Standard 470 A/S
251225	1	40	Zusatzteile Schutz nach oben geöffnet 470 A/U
248834	1	40	Zusatzteile Schutz, min. Einbaumass -250- 470 S
260650	1	40	Schutzblech, Wanne mit Blindnieten 1263x855 =====
209250	1	40	Spritzeinheit Spritzeinheit, var./zentr. -290-
256339	1	40	Bausatz Wegmessung SPE -290- 300+175
232400	1	40	Schutz Spritzeinheit, m. Fase -170/290- 517x552x300
251781	1	40	Schutz für Düse Spritzeinheit -290- 1735x392x265
257447	1	40	Betätigungselement
227524	1	40	Anschlussblock Spritzeinheit -30- 290 U
197743	1	40	Hydr.-Motor OMS 160
234056	1	40	Kupplung für Schnecke SW17 D92 L=69 =====
103806	1	40	Plastifizierung Thermoplastzylinder, hochverschleißfest 35 L=990
-107592	1	40	Zylinder-Heizkörper 220V 1300W
+ 99012	1	40	Zylinder-Heizkörper 230-250V 1900W
211133	1	40	Offene Düse D35 L=106
37645	1	40	Düsen spitze D17 L=20
108254	1	40	Düsenheizband 230V 600W DI 50 L 38 =====
183067	1	40	Werkzeug Werkzeugsatz, Schlüssel
224468	1	40	Werkzeugsatz Allrounder f. Wartung Elektrik
190535	1	40	Werkzeugsatz Spritzeinheit 250/290
4162	1	40	Reinigungsbürste für Zylinder D35
58131	1	40	Griff für Reinigungsbürste 15x11x1093
7392	1	40	Schlüssel für Führungsbolzen 35, DI 40
243650	1	40	Maschinen-Transportvorrichtung 5.800 KG

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
200176	1	40	Filtereinsatz DA80 L=268 =====
			Zubehör-Optionen
242522	1	40	Integralpicker, 2-Achsen X+Z
			Zange ohne Überwachung
252080	1	40	Zusatzteile Integralpicker
			470 U
172176	1	40	Pneum. Wartungseinheit, 1
			ventil
182693	1	40	Pneum. Schaltplan
			Integralpicker
			- - - - -
			- - - - -
97037	1	40	Selektiereinrichtung
			420x420x260
198523	1	40	Förderband, elektrisch L 2076
241137	1	40	Zusatzteile, Förderband elektr
			m. Selektiereinh. 470 U
197763	1	40	Ausblasvorrichtung L=5000
264069	1	40	Aufstellungsplan 470 S
530436	1	40	Hydr.-Schaltplan, S Intern
.....			
			=====
216210	1	40	Schaltschrank, Starkstrom
			Gehäuse Starkstrom geschlossen
			800x400x326
223637	1	40	Bausatz Gehäuse vorm.
			Starkstrom 800x400x330
235169	1	40	Bausatz Gehäuse, Starkstrom C
235488	1	40	Durchführungstülle 40
241082	1	40	Durchführungstülle D39 S1
196527	1	40	Verschlussschraube M40x1,5
203672	2	40	Kabeldurchführung, winklig
			M40 90grad
123069	4	40	Blindniet SW 9x16 S=0,5-3
50429	1	40	Verschuß für Bohrung 6,5
223836	1	40	Montagewand Starkstrom f.
			Hauptschrank 100 A
71739	4	40	Blechschrabe 3.9x9.5
71739	4	40	Blechschrabe 3.9x9.5
195241	1	40	Hauptschalter Achse, 8polig
			80A
45403	4	40	Blechschrabe ST 4,8x11
71739	4	40	Blechschrabe 3.9x9.5
181780	1	40	Motorschutzschalter 32-40 A
4072	1	04	Leitung 1x0.5
4105	1	04	Leitung 1x10
120481	1	40	Sterndreieckkombination
			230/400V 50/60HZ 15/30 KW

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
119630	1	40	Anschlußkabel, Pumpenmotor 7x6 470C
193051	1	40	Mutter M25X1,5
207654	1	40	Reduktion M40 - M25x1,5
176144	1	40	Trafo, 3phasig 2600 VA
174828	1	40	Trafoschutzschalter 4-6,3A
150369	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 665
214357	1	40	Lüfter kpl. 230V
169103	1	40	Bausatz Steckdose 400V 16A
222871	1	40	Schütz 220/230V 50/60HZ
150469	1	40	Steckdosengehäuse kpl. CEE+ Schuko 400V 16 A L=4200
150469	1	40	Steckdosengehäuse kpl. CEE+ Schuko 400V 16 A L=4200
233	2	40	Zylinderschraube M5x10 8.8 ISO 4762
229712	1	40	Halteblech 205x200x4
207	2	40	Zylinderschraube M8x16 8.8 ISO 4762
233	2	40	Zylinderschraube M5x10 8.8 ISO 4762
229712	1	40	Halteblech 205x200x4
207	2	40	Zylinderschraube M8x16 8.8 ISO 4762
230299	1	40	Bausatz Zylinderheizung, 5 Heizzonen 10A
116958	1	40	Sammelschiene, 3-phasig 13-fach mit Endkappen L=232
115255	1	40	Sammelschiene, 3-phasig 11-fach mit Endkappen L=196
226138	1	40	Steckverbinder, Heizung L=4400
238719	1	40	Steckverbinder, Spritzeinheit 1 ESR -30-290- L=3300
172558	2	40	Bausatz Werkzeugheizung, 3-Kanal
231924	1	40	Schildersatz Düse im Werkzeug SPE 1
266576	1	40	Schild Selektiereinrichtung
227493	1	40	Schild, Schnittstelle Robot- System 67x134
239923	1	40	Steckverbinder 24 P+E L=5000/5800
152797	1	40	Steckverbinder, Verteilerkarte 14/14-polig L=700
223179	1	40	Schütz 220/230 V 50/60 HZ
167359	3	40	Sicherung, Automat 10A
167359	3	40	Sicherung, Automat 10A
263067	1	40	Typenschild Allrounder 112x71
145654	1	40	Schild Netzanschluß, Motor/ Heizung

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
-----			
			=====
			Schaltschrank, Schwachstrom
236064	1	40	Bausatz Gehäuse, vorm. Schwachstrom Montagew.
206426	1	40	Gehäuse Schwachstrom 800x800x326
210018	1	40	Bausatz Gehäuse, Schwachstrom für A Masch. 800x800x330
206404	1	40	Lüfter kpl. 24V L=684
222024	1	40	Leiterplatte 813
223938	1	40	Steckverbinder, 4-polig L=1200
237816	1	40	Endschalter L=3400
230694	1	40	Endschalter-Satz, Schutzhaube L=3800
242849	1	40	Endschalter, Rolle L=4600
237817	1	40	Endschalter, Rolle D30 L=5000
234418	1	40	Compact Flash Karte Typ I 64MB
236563	1	40	Steckverbinder, Not-Aus- Strecke + Relais-Karte
237676	5	40	Transponderkarte, Chipkarte programmiert
241354	1	40	Transponderkarte, Chipkarte programmiert
243222	6	40	Schutzhülle transparent
236334	1	40	USB-HUB 6-Fach 24V
235212	1	40	Steckverbinder USB 2.0 L=1000
147440	1	40	Steckverbinder, 50/50polig L1050
243846	1	40	Steckverbinder, Regelventile L=4600
243834	1	40	Steckverbinder, Eingänge 1 Öl Schalter L=3000
78974	1	40	Gehäuse für Disketten 172 108 32
78975	1	40	Rahmen 191 127 31
242164	1	40	Steckverbinder, bewegl. Werkzeugplatte 1400
258813	1	40	B-Montagematerial Steckverb. B.WKZ-PL.
=====			
			Monitor
233207	1	40	Monitorgehäuse vorm., Vorderteil- LCD 15,0
236590	1	40	Monitorgehäuse vorm., Display, Tastaturenaufnahme
257602	1	40	Störanzeige Dauerlicht
236607	1	40	Steckverbinder, Monitor LVDS Sel-Direct L=250
197085	1	40	Verschluß, Quadrat L 93,8
197085	1	40	Verschluß, Quadrat L 93,8

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
195830	1	40	Tastatur mit 16 Tasten
197090	1	40	Steckverbinder 50/50 POL L=175
198956	4	40	Einschubstreifen, Thermotransfer Drucker 86x16
255046	1	40	Elektronik-Summer 24V AC/DC
255061	1	40	Dauerlicht Rot, Kombisignal LED 24V AC/DC
=====			
226840	1	40	Leistungseinschub 1 Gehäuse kpl. Leistungseinschub ohne Steckverbinder C,S
1206	14	40	Flachkopfschraube M2,5x10 4.8 DIN7500
143077	1	40	Steckverbinder, Satz
226930	1	40	Leiterplatte, Robot-System 796
116761	1	40	Leiterplatte kpl. ARB 654
116764	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 657
116765	1	40	Leiterplatte, Relaiskarte 658
216339	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 809
216339	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 809
228296	1	40	Leiterplatte, Verteilerkarte 805
223750	1	40	Steckverbinder, Verteilerkarte 14/14-polig L=1400
147918	1	40	Steckverbinder, Robot-System 64/30 L=1250
=====			
205715	1	40	Steuerungseinschub 25 Gehäuse kpl. Steuerungseinschub S
214860	1	40	Netzgerät 160-260V
241735	1	40	Leiterplatte Diagnosekarte 816
188463	2	40	Leiterplatte, Digitalkarte ARB790
188463	1	40	Leiterplatte, Digitalkarte ARB790
182790	1	40	Leiterplatte, Temperaturregelkarte 777
119866	2	40	Steckverbinder, Schale f. Flachleitung
165211	1	40	Leiterplatte Schnittstellenkarte 757
168068	2	40	Leiterplatte, Modul 763
202406	1	40	Leiterplatte, Analogkarte III ARB798
229238	1	40	Leiterplatte, CPU ARB820
257700	1	40	Software, Systemdiskette 03.070

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
257701	1	40	Software, Systemdiskette 03.070
257891	1	40	Software, Selogica Picker Direct Zusatzoptionen =====
173931	1	40	Bausatz Anschluß externen Alarমেingang C,S
236510	1	40	Steckverbinder, Schnittstelle Robot-System L=3000
172182	1	40	Bausatz Anschluß Förderband
243774	1	40	Steckverbinder, 4 P+E L=7000
154995	1	40	Schild Förderband
125009	1	40	Aufnahmeblech 140x44x1,5
57207	1	40	Verschluß für Bohrung 17.5
87386	2	40	Verschluß für Bohrung 22
226147	1	40	Steckverbinder, 7 P+E Selektiereinrichtung L=3000
234660	1	40	Steckverbinder, 4-polig Kühlwasserverteiler L=5800
170368	1	40	Steckverbinder 9POL L=600
231150	1	40	Konsole, gebogen 184x30 L=200
584	4	40	Zylinderschraube M6x12 8.8 ISO 4762
198806	1	40	Konsole, gebogen 184x20 L=200
51089	2	40	Linsenschraube M6x12 10.9
329	2	40	Sechskantmutter M6
166	8	40	Zylinderschraube M6x20 12.9 ISO 4762
134917	1	40	Steckverbinder 9/9
235	10	40	Blechschrabe 2.9x9.5
235	4	40	Blechschrabe 2.9x9.5
123743	4	40	Flachkopfschrabe M3x12 - - - - - - - - - -
194745	1	40	Steckverbinder 3/3POL L=1000 Standard-Baugruppe =====
			ST-BG
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	11	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	3	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	4	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	2	40	Flachdichtung für Steckdose
121459	1	40	Steckverbinder, Schale für Rundleitung
48453	1	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig



Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
121459	1	40	Steckverbinder, Schale für Rundleitung
119816	5	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig
12843	25	40	Kabelbinder Flach L=210x4,7
2142	100	40	Kabelbinder L=100x2,5
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
92781	1	40	Flachdichtung für Steckdose
119816	2	40	Federleiste, 48-polig 3-reihig
223580	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3400
226098	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=5000
237275	2	40	Steckverbinder, 2 P+E L=4200
225326	10	40	Steckverbinder, 2 P+E L=4600
225326	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=4600
187253	1	40	Steckverbinder, 11 P+E Regelventilkabel L=5800
188959	1	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=5400
188959	1	40	Steckverbinder, Druckaufnehmer 4-polig L=5400
218217	3	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3000
225326	1	40	Steckverbinder, 2 P+E L=4600
218217	2	40	Steckverbinder, 2 P+E L=3000
236845	1	40	Steckverbinder USB 2.0 L=800
186368	2	40	Bolzen SW4,5 L=10
165533	1	40	Buchsenstecker-Schutzkappe
186368	2	40	Bolzen SW4,5 L=10
165533	1	40	Buchsenstecker-Schutzkappe
147478	1	40	Steckverbinder, 9/9 polig Schnittstelle L=850
147478	1	40	Steckverbinder, 9/9 polig Schnittstelle L=850
126154	1	40	Steckverbinder 9/ 3 5000
237006	1	40	Schild, Drucker 1 13x32
134886	1	40	Schild Werkzeugtemperierung
134890	1	40	Schild, Trockner Festfunktion
			=====
			ST-BG
144650	1	40	Teilplan 739
166031	1	40	Festfunktion Selogica F9859=3
174868	1	40	Festfunktion Selogica F9735=1
156015	1	40	Festfunktion Selogica F9012=1
158986	1	40	Festfunktion Selogica F9896=1
181951	1	40	Festfunktion Selogica F8600=1
174041	1	40	Regelparameter
248737	1	40	Regelparameter Dreheinheit Null Parameter
251670	1	40	El. Antrieb Drehtisch, nicht vorhanden
240677	1	40	Regelparameter, Kernzug mit Regelventil NG10 370S-520S

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
221940	1	40	Elektr. Antrieb dosieren 1, nicht vorhanden
221990	1	40	Elektr. Antrieb Einspritzen 1, nicht vorhanden
221987	1	40	Elektr. Antrieb WKZ Fahren, nicht vorhanden
221825	1	40	Elektr. Antrieb Kernzug, nicht vorhanden
222050	1	40	Elektr. Antrieb Auswerfer nicht vorhanden
221970	1	40	Elektr. Antrieb Pumpenantrieb, nicht vorhanden
222060	1	40	Elektr. Antrieb Formhöhenverst. nicht vorhan.
231810	1	40	Elektr. Antrieb Düse fahren 1 nicht vorhanden
237054	1	40	Elektr. Antrieb Spritzeinheit 2, nicht vorhanden
226200	1	40	Elektr. Antrieb Robot-System, nicht vorhanden
192951	1	40	Festfunktion Selogica
240671	1	40	Regelparameter, Auswerfer mit Regelventil NG10 370S-520S
171497	1	40	Festfunktion Selogica =1000
235520	1	40	Festfunktion Selogica F9267
170459	1	40	Festfunktion Selogica F1948 = 2
170464	1	40	Festfunktion Selogica F1949 = 6
170323	1	40	Festfunktion Selogica F9034=2
238346	1	40	Regelparameter, Düse 290 U
235671	1	40	Festfunktion Selogica 1
160888	1	40	Festfunktion Selogica F9823 = 1
156014	1	40	Festfunktion Selogica F9824
170540	1	40	Festfunktion Selogica T109=0
163552	1	40	Festfunktion Selogica F9855
187953	1	40	Regelparameter
154973	1	40	Festfunktion Selogica F9075
226886	1	40	Festfunktion Selogica F9060
173652	1	40	Festfunktion Selogica T9210=450
237404	1	40	Festfunktion Selogica F9041
158688	1	40	Festfunktion Selogica F9895
161658	1	40	Festfunktion Selogica F9033=4
156002	1	40	Festfunktion Selogica F9864
184791	1	40	Festfunktion Selogica F9954=4
156001	1	40	Festfunktion Selogica F9865
151804	1	40	Festfunktion Selogica F9040
156000	1	40	Festfunktion Selogica, Produktionssteuerung F9867

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
156100	1	40	Festfunktion Selogica F9243
180406	1	40	Festfunktion Selogica F9900 = 1
156004	1	40	Festfunktion Selogica F9868
158689	1	40	Festfunktion Selogica F9894
151800	1	40	Festfunktion Selogica F9213
156005	1	40	Festfunktion Selogica F9088
218988	1	40	Festfunktion Selogica F8495
151802	1	40	Festfunktion Selogica, Qualitätssicherung F9035
156003	1	40	Festfunktion Selogica F9830
156009	1	40	Festfunktion Selogica F9028
151801	1	40	Festfunktion Selogica, Einrichtprotokoll F9239
242038	1	40	Festfunktion Selogica F9245
247843	1	40	Regelparameter, Steuerkreise 470S
174899	1	40	Festfunktion Selogica Q9101=80
208657	1	40	Festfunktion Selogica Q9108
170517	1	40	Festfunktion Selogica Q9150=160
238348	1	40	Regelparameter, Spritzeinheit 290 U
223499	1	40	Festfunktion Selogica F1944
170457	1	40	Festfunktion Selogica F1945=4
99275	1	40	Teilplan 571
152591	1	40	Festfunktion Selogica, Einrichtprotokoll F9083
155115	1	40	Festfunktion Selogica F9016
170449	1	40	Festfunktion Selogica F1940=3
170452	1	40	Festfunktion Selogica F1941=0
170181	1	40	Festfunktion Selogica F1952=3
170192	1	40	Festfunktion Selogica F1953=1
158890	1	40	Festfunktion Selogica F9050 = 2
230940	1	40	Festfunktion Selogica F8999
246499	1	40	Festfunktion Selogica F8210
222025	1	40	D-ARB 813 FREQUENZ-TEILER F. DREHGEBER EINSTELL-DATEN
243738	1	40	Festfunktion Selogica F8270
256029	1	40	Festfunktion Selogica W1230_81_3
257057	1	40	Festfunktion Selogica F1774
235405	1	40	D-ARB 816 DIAGNOSE-KARTE
242484	1	40	Festfunktion Selogica F9794
190795	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 790
202407	1	40	Datenblatt Analog-Karte III
193288	1	40	D-ARB 795 BASISBOARD M.GRAFIK
173910	1	40	Datenblatt / Leiterplatte 757
170481	1	40	Festfunktion Selogica F9700=1

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170483	1	40	Festfunktion Selogica F9701=1
156890	1	40	Festfunktion Selogica F9930
170497	1	40	Festfunktion Selogica F9750 = 1
170500	1	40	Festfunktion Selogica F9751 = 1
220827	1	40	Festfunktion Selogica F9980
221951	1	40	Festfunktion Selogica
154233	1	40	Festfunktion Selogica F9730
260151	1	40	Festfunktion Selogica F9780
116752	1	40	Teilplan 664
116741	1	40	Teilplan 654
116744	1	40	Teilplan 657
116745	1	40	Teilplan 658
216340	1	40	D-ARB 809 VERTEILER-KARTE AUSG. GETAKTET EINSTELL-DATEN
199178	1	40	D-ARB 781 BIT-BUS-CONTROLLER ACTIONICA EINSTELL-DATEN
170516	1	40	Festfunktion Selogica F9272
170381	1	40	Festfunktion Selogica F8272
203274	1	40	Festfunktion Selogica F8991
160330	1	40	Festfunktion SEL F9869
153104	1	40	Festfunktion Selogica F9831
154091	1	40	Festfunktion Selogica F9832
154095	1	40	Festfunktion Selogica F9833
154753	1	40	Festfunktion Selogica F9834 = 10
154755	1	40	Festfunktion Selogica F9835 = 11
154757	1	40	Festfunktion Selogica F9836 = 12
153084	1	40	Festfunktion Selogica F9831
154094	1	40	Festfunktion Selogica F9832
154096	1	40	Festfunktion Selogica F9833
154754	1	40	Festfunktion Selogica F9834F=1
154756	1	40	Festfunktion Selogica F9835F=1
154758	1	40	Festfunktion Selogica F9836F=1
170601	1	40	Festfunktion Selogica F9201=2
170808	1	40	Festfunktion Selogica F9211=7
170603	1	40	Festfunktion Selogica F9202=2
170824	1	40	Festfunktion Selogica F9212=4
151803	1	40	Festfunktion, Regler Sollwertsteuerung F9233
170606	1	40	Festfunktion Selogica F9204 = 2
170888	1	40	Festfunktion Selogica F9214=11
154017	1	40	Festfunktion SEL F9042=5
170166	1	40	Festfunktion Selogica F9801=1
170195	1	40	Festfunktion Selogica F9801 F=1

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
 \* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
 \* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
 \*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170167	1	40	Festfunktion Selogica F9802=2
170197	1	40	Festfunktion Selogica F9802 F=1
170171	1	40	Festfunktion Selogica F9803=3
170199	1	40	Festfunktion Selogica F9803 F=1
170178	1	40	Festfunktion Selogica F9804=4
170201	1	40	Festfunktion Selogica F9804 F=1
154022	1	40	Festfunktion SEL F9805=5
154023	1	40	Festfunktion SEL F9805 F=1
154752	1	40	Festfunktion Selogica F9044 = 6
174883	1	40	Festfunktion Selogica P9100=18.5
161665	1	40	Festfunktion Selogica F9035=2
184720	1	40	Festfunktion Selogica F9251=4
184702	1	40	Festfunktion Selogica F8756
184724	1	40	Festfunktion Selogica F9252=5
184706	1	40	Festfunktion Selogica F8757
216340	1	40	D-ARB 809 VERTEILER-KARTE AUSG. GETAKTET EINSTELL-DATEN
228816	1	40	Einstell T-ARB 805
213321	1	40	D-ARB 805 VERTEILER-KARTE PQ-VENTILE EINSTELL-DATEN
153940	1	40	Festfunktion Selogica F9702
170503	1	40	Festfunktion Selogica F9752 = 1
229239	1	40	D-ARB 820 CPU - PENTIUM III
234671	1	40	Festfunktion Selogica
182791	1	40	D-ARB 777 TEMP-REGEL-KARTE 12-KANAL BOOTF. EINSTELL-DATEN
170491	1	40	Festfunktion Selogica F9720=1
231958	1	40	Festfunktion Selogica F9770
247844	1	40	Regelparameter, Formschluss 470S
238493	1	40	Regelparameter, Schnecke drehen horizontal 160 370S
165041	1	40	Festfunktion Selogica F6005
194042	1	40	Festfunktion Selogica F6201=3
194045	1	40	Festfunktion Selogica F6203=3
225196	1	40	Festfunktion Selogica F6218
232893	1	40	Festfunktion Selogica F6226
232895	1	40	Festfunktion Selogica F6236
232903	1	40	Festfunktion Selogica F6246
221566	1	40	Festfunktion Selogica F9600

Maschinen-Nummer 208267

\*\*\*\*\*  
\* Schaltplan-Nummer: 208267 / 1 \*  
\* Spannung 400 V / 50 HZ \*  
\*\*\*\*\*

Technischer Stand: 10.03.08

MIT EINWEISUNG

470 S 1000 - 290

Sach-Nr. Menge Me Bezeichnung

-----  
142459 1 40 Schild CE-Zeichen

.....

Ende Maschinenkonfiguration

Maschinen-Nummer: 208267