








|                     |                                                                                               |                      |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| <b>Marke</b>        | <b>ARBURG A 470 S 800-290 SELOGICA</b>                                                        |                      |         |
| ID-Nummer           |                                                                                               | 3383                 |         |
| Jahr                |                                                                                               | 2008                 |         |
| Maschinennummer     |                                                                                               | 209153               |         |
| Betriebsstunden     | Std.                                                                                          | 57.000               |         |
| Schnecke            | mm                                                                                            | Hoch Verschl.Fest 30 |         |
| Spritzdruck         | bar                                                                                           | 2500                 |         |
| Hubvolumen          | ccm                                                                                           | 106                  |         |
| Schließkraft        | t                                                                                             | 80                   |         |
| Holmabstand         | mm                                                                                            | 470 x 470            |         |
| Formeinbauhöhe min. | mm                                                                                            | 275                  |         |
| Plattenabstand max. | mm                                                                                            | 850                  |         |
| Abmaße + Gewicht    | mm                                                                                            | 4200 x 1600 x 2200   | 4590 kg |
| Anschluss           | kW                                                                                            |                      |         |
| Beschreibung        | Kernzug 1 fach, Selektiereinheit, HK 12 fach, Schnittstelle HHG<br>EM 67, Ausblasvorrichtung, |                      |         |











| ARBURG                  |                             |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ALLROUNDER              |                             | 470 S 800 - 290         |
| Maschinen Nr.           | Serial No.                  | 209153                  |
| Baujahr                 | Manufactured                | 06 / 2008               |
| Betriebsspannung        | Operating voltage           | 400 V 3~ 50 Hz          |
| Steuerspannung          | Control voltage             | 230 V ~ 50 Hz           |
| Steuerspannung          | Control voltage             | 24 V=                   |
| Nennstrom Motor-Heizung | Motor/heating rated current | 76 / 54 A               |
| Gesamtnennstrom         | Total rated current         | 130 A                   |
| Gesamtanschluss         | Total connected load        | 73 kW                   |
| CE                      |                             | Made in Germany         |
|                         |                             | ARBURG GmbH + Co KG     |
|                         |                             | Arthur - Hehl - Strasse |
|                         |                             | 72290 Lossburg          |